


The logo for ERKADO, featuring a stylized icon of three horizontal bars to the left of the brand name in a bold, sans-serif font.

ERKADO

vrata so naš svet



KATALOG LESENIH VRAT

IZDAJA: I/2025
velja od dne 3.03.2025

SL

≡ ZUNANJA LESENA VRATA



INOVATIVNA PROIZVODNA TEHNOLOGIJA

Ta tehnologija omogoča ohranjanje lepote lesenih vrat in ob tem odpravljanje večine težav, povezanih s tradicionalnimi tehnologijami, kot so sušenje in premikanje delov vrat, deformacija kril, neenakomerno razbarvanje posameznih delov vrat, razpoke in valovanje furnirja ter težave s polnili na spojih.



ZANESLJIVA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija vrat omogoča ohranjanje visokih parametrov toplotne in zvočne izolacije. Naša vrata temeljijo na okvirju iz borovine-meranti ali borovine-hrastovine, ojačanim s pločevino in profilom v obliki črke »C«. O debelini odločate vi. Vrata so lahko debela 72, 82 ali 102 mm, njihova konstrukcija je pa praviloma nespremenljiva. Znotraj, izmed plošč iz vodoodporne vezane plošče meranti, bor ali hrast z debelino 7 ali 12 mm, je rešetka s polnilom iz poliuretanske pene.



2-letna
GARANCIJA



VARNOST

Vsa vrata imajo proti vlomno zaščito - večtočkovna ključavnica (ali dve neodvisni ključavnici), odporne in zanesljive tečaje in ojačitev iz jeklene pločevine. Takšna rešitev zagotavlja mir in vašo hišo štiti pred vlomom.



RC2
zaščita pred
vztrajno
vlomno



EKOLOGIJA

Pri proizvodnji vrat uporabljamo ekološke lake, topljive v vodi in poljski les iz legalnih virov. Proizvodni odpadki se zbirajo in predelajo, proizvodni postopek pa je varen za naše delavce.

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN ²⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

²⁾ za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

LAKIRANJE

- Barvanje po hidrodinamični metodi z barvami na vodni osnovi v skladu z barvno paleta Erkado ali pokrivnimi barvami RAL s sistemom ADLER Protor. Protor je dvokomponentni (5-slojni) sistem za barvanje vhodnih vrat z nadpovprečno odpornostjo proti vremenskim vplivom in glivam, ki uničujejo les. Zaradi visoke trdote in odpornosti na praske sistem Protor zagotavlja izjemno vzdržljivost vhodnih vrat za dolga leta.
- Les, ki je namenjen furniranju, se lahko razlikuje po barvi, strukturi in čvrstosti. Tudi pri eni vrsti lesa se lahko opazajo bistvene razlike. To je značilnost naravnega lesa, ki ne sme biti podlaga za reklamacijo.
- Predstavljene barve so ponazoritvene in ne morejo služiti kot barvni vzorci.



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST ⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ³⁾

³⁾ za doplačilo ⁴⁾ najbolj podobno barvi oreh PVC

ZUNANJA VRATA

serija GLASS	14
serija LAMELLO NOVO	18
serija INOX	20
serija MODERN	33
serija CLASSIC	49
serija RETRO	62
NADGRADNJA/ OBSVETLOBE	65

NOTRANJA LESENA VRATA

UNO PREMIUM	80
UNO PREMIUM LUX	82
BALDUR	84
MAGNOLIA	86
LAURENCJA	88
MISKANT	90
TURAN	92
NEMEZJA	94
MILDA	96
ANUBIS	98
SYLENA	100
LOFT	102
PODBOJI IN OKOVJA ZA NOTRANJA VRATA	104

ZASTEKLITEV	104
NOTRANJA KLJUKE	105
TEHNIČNI PODATKI	106
VRATA PIVOT	111
CERTIFIKATI ČIST ZRAK	111
DIMENZIJE ZUNANJIH VRAT	112
DOPLAČILA ZA ZUNANJA VRATA	113
DODATKI ZA ZUNANJA VRATA	114



P1 s. 53



P2 s. 53



P3 s. 55



P4 s. 56



P5 s. 55



P6 s. 58



P7 s. 40



P8 s. 46



P9 s. 46



P10 s. 47



P11 s. 54



P12 s. 58



P13 s. 57



P14 s. 58



P15 s. 54



P16 s. 55



P17 s. 53



P18 s. 48



P19 s. 55



P20 s. 47



P21 s. 47



P22 s. 43



P23 s. 61



P24 s. 39



P25 s. 39



P26 s. 38



P27 s. 41



P28 s. 46



P29 s. 54



P30 s. 61



P31 s. 57



P32 s. 44



P33 s. 55



P34 s. 43



P35 s. 53



P36 s. 57



P37 s. 46



P38 s. 53



P39 s. 60



P40 s. 39



P41 s. 36




P42 s. 25



P44 s. 26



P45 s. 55



P46 s. 27



P47 s. 46



P48 s. 25



P49 s. 60




P50 s. 43



P51 s. 60



P52 s. 61



P53 s. 36



P54 s. 57



P55 s. 38



P56 s. 29



P57 s. 24



P58 s. 30



P59 s. 48



P60 s. 24




P61 s. 44



P62 s. 44



P63 s. 60



P64 s. 30



P65 s. 60



P66 s. 29



P67 s. 37



P68 s. 26



P69 s. 41



P70 s. 25



P71 s. 40



P72 s. 46



P73 s. 44



P74 s. 41



P75 s. 44



P76 s. 44



P77 s. 45




P78 s. 45



P79 s. 37



P80 s. 45



P81 s. 30




P82 s. 36



P83 s. 37



P84 s. 36



P89 s. 31



P90 s. 31



P91 s. 26



P92 s. 41



P93 s. 45



P94 s. 38



P95 s. 28




P96 s. 53



P97 s. 30



P98 s. 32



P99 s. 26



P100 s. 26




P101 s. 28




P102 s. 30



P103 s. 31



P104 s. 27



P105 s. 27



P106 s. 32



P107 s. 47



P108 s. 47



P109 s. 47



P110 s. 48



P111 s. 58



P112 s. 58



P113 s. 57



P114 s. 57



P115 s. 56



P116 s. 58



P117 s. 56



P118 s. 39



P119 s. 37



P120 s. 15



P121 s. 15



P122 s. 15



P123 s. 15




P124 s. 15



P125 s. 15



P126 s. 16



P127 s. 16



P128 s. 24



P129 s. 24



P130 s. 26




P131 s. 32



P132 s. 32



P133 s. 29



P134 s. 30



P135 s. 32



P136 s. 24



P137 s. 41



P138 s. 37



P139 s. 45



P140 s. 36



P141 s. 36



P142 s. 40



P143 s. 54



P144 s. 54



P145 s. 48



P146 s. 41



P147 s. 48



P148 s. 45



P149 s. 48



P150 s. 24



P151 s. 39



P152 s. 16



P153 s. 16



P154 s. 17



P155 s. 28



P156 s. 29



P157 s. 37



P158 s. 29



P159 s. 42



P160 s. 42



P161 s. 42



P162 s. 42



P163 s. 42



P164 s. 42



P165 s. 59



P166 s. 59



P167 s. 59



P168 s. 59



P169 s. 61



P170 s. 61



P171 s. 59



P172 s. 60



P173 s. 64



P174 s. 39



P175 s. 54



P176 s. 17



P177 s. 23



P178 s. 17



P179 s. 17



P180 s. 23



P181 s. 23



P182 s. 64



P183 s. 62



P184 s. 64



P185 s. 64



P186 s. 59



P187 s. 51



P188 s. 17



P189 s. 61



P190 s. 64



P191 s. 64



P192 s. 34



P193 s. 51



P194 s. 51



P195 s. 51



P196 s. 51



P197 s. 34



P198 s. 34



P199 s. 34



P200 s. 34



P201 s. 51



P202 s. 52



P203 s. 34




P204 s. 35

 ZUNANJA LESENA VRATA



P205 s. 35



P206 s. 29



P207 s. 19



P208 s. 52



P209 s. 52



P210 s. 22



P211 s. 21



P212 s. 50



P213 s. 50



P214 s. 63



P215 s. 63



P216 s. 50



P217 s. 63



P218 s. 63



P219 s. 21



P220 s. 21



P221 s. 22



P222 s. 22



P223 s. 22



P224 s. 21

ZUNANJA LESENA VRATA




P225 s. 21



P226 s. 22



P227 s. 35



P228 s. 22




P229 s. 21



P230 s. 50



P231 s. 19



P232 s. 18



P233 s. 19



P234 s. 19



Serijske lesene vrata Glass s črnim steklom bo odlična rešitev za sodobne gradnje. Naraven les in sijajno črno steklo sta subtilna in brezčasna kombinacija.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



P123

DEBELINA VRAT


◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



Je za debelino 82 in 102 mm

PLITKA REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾



GRČAV HRAST¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾



P120

Črno steklo s prosojnim jedrom



P121



P122



P123

Grčava struktura lesa za doplačilo



P124

Grčava struktura lesa za doplačilo



P125

Grčava struktura lesa za doplačilo

Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.


INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



P126



P127



P152

Grčava struktura lesa za doplačilo
Črno steklo s prosojnim jedrom



¹⁾ za doplačilo



P153

Grčava struktura lesa za doplačilo
Enosmerno steklo s prosojnim jedrom



Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat. **INLINE VRATA** - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm. Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



P176

Grčava struktura lesa za doplačilo
Črno steklo s prosojnim jedrom



P178



P179

Enosmerno steklo s prosojnim jedrom



P154 (widok od zewnątrz)

Grčava struktura lesa za doplačilo
Črno steklo s prosojnim jedrom



P154 (widok od środka)

Grčava struktura lesa za doplačilo



P188

1 črno steklo **2** črni inox

Grčava struktura lesa za doplačilo
Obojestranski inox za doplačilo

Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat. **INLINE VRATA** - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm. Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

NOVO

Kolekcija lesenih vrat LAMELLO je harmonična kombinacija naravne lepote lesa z modernim dizajnom, ki v vsak interior vnese eleganco in stil.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



300
cm
2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov

IZPOLNILNE POGODBE
PROGRAMA
ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT


◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

VRSTA

le za
debelino 82 in 102 mm

**P232**

Rezanje in barvano steklo je samo na eni strani zunanosti
Črno steklo s prosojnim jedrom

REZKANJE

NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST⁴⁾

TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL¹⁾



Rezkanje in barvano steklo je v kolekciji LAMELLO na voljo le enostransko.



P207

Rezkanje samo na eni strani od zunaj



P231



P233



P234

Črno steklo s prosojnim jedrom



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Plemeniti krtačeni aluminij skupaj z naravnim lesom zagotavlja prefinjen dizajn. Panel Inox dodatno ščiti površino vrat pred zunanjimi poškodbami.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

NOVO



P223


DEBELINA VRAT

◀72▶ ◀82▶ ◀102▶

VRSTA



REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾



GRČAV HRAST¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.

**P211**

Doplačilo za obojestranski inox

**P219**

Doplačilo za obojestranski inox

**P220**

Doplačilo za obojestranski inox

**P225**

Doplačilo za obojestranski inox

**P224**

Doplačilo za obojestranski inox

**P229**

Doplačilo za obojestranski inox

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.

**P223**

Doplačilo za obojestranski inox

**P226**

Doplačilo za obojestranski inox

**P221**

Doplačilo za obojestranski inox

**P210**

Doplačilo za obojestranski inox

**P222**

Doplačilo za obojestranski inox

**P228**

Doplačilo za obojestranski inox

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P177

Grčava struktura lesa za doplačilo
Doplačilo za obojestranski inox



P180

Grčava struktura lesa za doplačilo
Doplačilo za obojestranski inox



P181

Grčava struktura lesa za doplačilo
Doplačilo za obojestranski inox



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P128

Doplačilo za obojestranski inox



P129

Doplačilo za obojestranski inox



P60

Doplačilo za obojestranski inox



P150

Doplačilo za obojestranski inox



P136

Doplačilo za obojestranski inox
Dve barvi za doplačilo



P57

Doplačilo za obojestranski inox
Dve barvi za doplačilo

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P70

Doplačilo za obojestranski inox



P48

Doplačilo za obojestranski inox



P42

Doplačilo za obojestranski inox



¹ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P99

Doplačilo za obojestranski inox



P68

Doplačilo za obojestranski inox
Steklo za doplačilo




P130

Doplačilo za obojestranski inox



P44

Doplačilo za obojestranski inox



P91

Doplačilo za obojestranski inox



P100

Doplačilo za obojestranski inox

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P105

Doplačilo za obojestranski inox



P46

Doplačilo za obojestranski inox



P104

Doplačilo za obojestranski inox
Jeklena ploščica v spodnjem delu za doplačilo



¹) za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P155

Doplačilo za obojestranski inox



P101

Doplačilo za obojestranski inox



P95

Doplačilo za obojestranski inox



¹¹ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P66

Doplačilo za obojestranski inox



P133

Doplačilo za obojestranski inox



P56

Doplačilo za obojestranski inox



P156

Grčava struktura lesa za doplačilo
Doplačilo za obojestranski inox, dve barvi.
Navedene cene veljajo za enotno barvo. Za vrata, kot so prikazana na sliki, je treba osnovni ceni dodati doplačilo (črna barva, dve barvi, grčava struktura).

- 1 črna barva lakirana RAL 9005
- 2 črni inox



P158

Doplačilo za obojestranski inox



P206

Doplačilo za obojestranski inox
Doplačilo za dvobarvno izvedbo kot na sliki

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P58

Doplačilo za obojestranski inox



P97

Doplačilo za obojestranski inox




P134

Doplačilo za obojestranski inox



P81

Doplačilo za obojestranski inox



P64

Doplačilo za obojestranski inox



P102

Doplačilo za obojestranski inox

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P89

Doplačilo za obojestranski inox
Vitraž proti doplačilu



P90

Doplačilo za obojestranski inox
Vitraž proti doplačilu



P103

Doplačilo za obojestranski inox
Vitraž proti doplačilu



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



P131

Doplačilo za obojestranski inox



P132

Doplačilo za obojestranski inox
Vitraž proti doplačilu



P135

Doplačilo za obojestranski inox
Dve barvi za doplačilo



P106

Doplačilo za obojestranski inox



P98

Doplačilo za obojestranski inox

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL

Značilnost te linije so sodobne oblike rezkanja in zasteklitve. Dizajn teh modelov temelji na geometrijskih oblikah.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



P227



DEBELINA VRAT



◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA




le za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN¹⁾



GRČAV HRAST¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ za doplačilo ⁴⁾ najbolj podobno barvi oreh PVC



P192



P197



P198



P199



P200



P203



NOVO




P227



P204



P205



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P82



P140



P141



P84



P53



P41



P83




P79



P138



P67



P119




P157

Grčava struktura lesa za doplačilo

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P55




P94



P26



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P151



P24



P25



P40




P118



P174

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P71



P7



P142



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P146



P27



P92



P74



P137



P69

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P159



P160



P161



P162



P163



P164

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P50



P22



P34



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32



P139



P77



P93



P80



P78



P148

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P8



P9



P28



P47



P37



P72



P107



P108



P109



P20



P21

Vitraž proti doplačilu



P10

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P145



P147



P149



P59



P110

Grčava struktura lesa za doplačilo



P18

Seriya vrat CLASSIC je zasnovana z mislijo na klasične stavbe. Značilnost te linije vrat je tradicionalno in brezčasno oblikovanje.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



P230




DEBELINA VRAT

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



REZKANJE




ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN¹⁾



GRČAV HRAST¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)




NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ za doplačilo ⁴⁾ najbolj podobno barvi oreh PVC



NOVO

P212

Steklo za doplačilo



NOVO

P213

Steklo za doplačilo



NOVO

P216

Steklo za doplačilo



¹⁾ za doplačilo



NOVO

P230



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P193



P194



P195



P196



P201



P187

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P202



P208



P209



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov



P96



P17



P1



P38



P2



P35

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P15



P11



P29



P175



P144



P143



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov



P5



P3



P45



P19



P33



P16

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P4

Vitraž proti doplačilu



P117



P115

Vitraž proti doplačilu



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P36

Vitraž proti doplačilu



P113



P114



P31



P54



P13

Vitraž proti doplačilu

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P12



P6



P14



P116



P112



P111



P165



P166



P167



P186



P168



P171

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P63



P49



P39



P65



P51



P172

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P30



P52

Vitraž proti doplačilu



P23

Vitraž proti doplačilu



P189

Distančnik znotraj stekla za doplačilo



P169

Vitraž proti doplačilu



P170

Vitraž proti doplačilu

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Seriya vrat RETRO je zasnovana z mislijo na klasične hiše. Značilnost te linije vrat je tradicionalno in brezčasno oblikovanje.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločvino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



DEBELINA VRAT


◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



P183

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾



Okrasni elementi na obeh straneh vrat



P215



P217



P218



¹⁾ za doplačilo



P214



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P182



P191



P190



P173



P184




P185

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

S STEKLOM, PORAVNANIM S POVRŠINO KRILA
(le za inline vrata)



P158



P154



P185

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



P18

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU
Z OBJESTRANIMI NALEPLJENIMI MUNTINI



P17

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



P184

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



P174

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



P163

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



P169

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



P170

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE (IMITACIJA KRILA)



P1

+ OBSVETLOBA Z MOŽNOSTJO ODPIRANJA, POLNA, IMITACIJA KRILA + 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA



P183

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



P185

+ 2 x FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU




P1

+ 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA



P183

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA IMITACIJA KRILA





P164
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA



P162
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE





P189

+ 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA + NADSVETLOBA
NADSVETLOBA V OBLIKI LOKA Z DISTANČNIKI ZNOTRAJ STEKLA

Łuk podlega wycenieniu indywidualnej



P121

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA



P3

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



P17

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE






P156
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA



P1
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE (IMITACIJA KRILA)



P66
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA IMITACIJA KRILA



P155
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE



P67
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE (IMITACIJA KRILA)



P89
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE (IMITACIJA KRILA)



P65
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



P25
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



P9
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)




P47
+ FIKSNA OBSVETLOBA Z MOŽNOSTJO ODPIRANJA, IMITACIJA KRILA



P21
+ FIKSNI OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)




P55
+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



P105

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



P82

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



P45

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



P59

+ POLNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)

Pozor: obsvetloba v podboju - zasteklitev - izolacijsko varno steklo 44 mm reflex rjavo

Pozor: fiksni element - imitacija krila - se namešča na nasadilih





P42

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKljena (IMITACIJA KRILA) + NADSVETLOBA



P28

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKljENE (IMITACIJE KRILA)+ NADSVETLOBA





P107

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



P132

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



P147

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



P98

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)

Pozor: obsvetloba v podboju - zasteklitev - izolacijsko varno steklo 44 mm reflex rjavo

Pozor: fiksni element - imitacija krila - se namešča na nasadilih


P144

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLENE V PODBOJU
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLENA V PODBOJU


P68

+ OBSVETLOBA ZASTEKLENA V PODBOJU


P141

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLENA (IMITACIJA KRILA)


P83

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLENA (IMITACIJA KRILA)

Notranja vrata so del opreme vsake hiše. Zato pogled na vrata v kontekstu uporabnih in funkcionalnih lastnosti že leta ni dovolj. Danes so vrata element dizajna prostora, ki poudarja vrline odlično urejene hiše, zato ustvarjamo sodobne rešitve, uvajamo privlačno oblikovanje in skrbimo za kakovost izvedbe, kar vam omogoča uživanje ob izbiri vrat Erkado.



LAKIRANJE

- Les, ki je namenjen furniranju, se lahko razlikuje po barvi, strukturi in čvrstosti. Tudi pri eni vrsti lesa se lahko opazajo bistvene razlike. To je značilnost naravnega lesa, ki ne sme biti podlaga za reklamacijo.
- Predstavljene barve so ponazoritvene in ne morejo služiti kot barvni vzorci.

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA ³⁾
ali druga barva iz palete RAL

PREREZ NOTRANJIH VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo

²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



UNO PREMIUM, kljuka CUBE črni mat

UNO PREMIUM temni hrast




UNO PREMIUM naravni hrast



UNO PREMIUM bel hrast



UNO PREMIUM naravni hrast, kljuka CUBE črni mat



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm.....50% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

PREREZ VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kljuka BELLA slim medenina mat



intarzija **LUX 119**
BRUŠENO JEKLO



intarzija **LUX 104**
ČRNA



intarzija **LUX 118**
BRUŠENO ZLATO



intarzija **LUX 121**
BRUŠENA MEDENINA

INTARZIJA LUX ČRNAintarzija **LUX 117**intarzija **LUX 118**intarzija **LUX 119**intarzija **LUX 120**intarzija **LUX 121**intarzija **LUX 103**intarzija **LUX 104**intarzija **LUX 112**intarzija **LUX 113**intarzija **LUX 107**intarzija **LUX 114**intarzija **LUX 116****Dostopne barve
INTARZIJE LUX:**

- BRUŠENO JEKLO
- ČRNA
- BRUŠENO ZLATO
- BRUŠENA MEDENINA

INTARZIJE se vgradijo po obeh straneh krila in se poravnajo s površino le-tega.
Širina intarzije je lahko 8 ali 50 mm.



BALDUR 9 s kljuko CUBE črno mat in lepljenim črnim steklom VSG 441



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4




BALDUR 5




BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9⁴⁾

BALDUR 9⁴⁾ svetlo-siva barva RAL 7037, s kljuko CUBE črna mat in lepljenim črnim steklom VSG 441



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- BALDUR 1, 3, 5 standardno lepljeno in kaljeno varno steklo VSG/ESG 441, mlečno ali črno obojestransko gladko
- fiksna širina zasteklitve ; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo (ne velja za modele BALDUR 1, 3, 5)
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm.....50% doplačilo k osnovni ceni

PREZRAČEVALNI SPODREZ




DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

PO MERI

REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem,

³⁾ gladki ali s strukturo lesa

⁴⁾ ni možnosti izvedbe prezračevalnega spodreza



MAGNOLIA 1 temni hrast, kljuko TOPAZ brušen krom



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 hrast winchester s kljuko QUANTA FIT črno mat



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ gladki ali s strukturo lesa



LAURENCJA 1 naravni hrast s kljuko QUBE PREMIUM brušen krom



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 temni hrast s kljuko QUBE PREMIUM brušen krom



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA¹⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ gladki ali s strukturo lesa




MISKANT 2 bela gladka, kljuka BELLA slim črni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Črne linije šir. 18 mm,
tiskane



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



MISKANT 2 zlati hrast s kljuko BELLA s lim črni mat

KONSTRUKCIJA

- inline okvirno krilo ali krilo iz plošče (za doplačilo) ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa ali v tehnologiji okvirjev
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- varno mlečno ali prozorno (enokomorno) steklo z deb. 30 mm (panelna tehnologija) ali v tehnologiji okvirjev lepljeno steklo VSG mlečno ali prozorno
- možnost zamenjave strani zasteklitve na NASPROTNO (standard je zasteklitev SPREDAJ)
- črne linije širine (debeline) 18 mm

DOPLAČILA

- krilo v panelni tehnologiji
- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm.....50% doplačilo k osnovni ceni

PREREZ VRAT



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST ²⁾

BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA ³⁾

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAHAGONI

PALISANDER

RAL 7016 ³⁾

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL ^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem,

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



TURAN 3, kljuka BELLA slim krom sijaj



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8 barvan RAL 5011 s kljuko BELLA slim medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- inline okvirno krilo ali krilo iz plošče (za doplačilo) ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa ali v tehnologiji okvirjev
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- Modela TURAN 1 in TURAN 8 v panelni tehnologiji, varno steklo mlečno ali pozorno ali črno (enokomorno) deb. 30 mm
- v tehnologiji okvirjev steklo VSG 221 mlečno ali črtno varno, obojestransko gladko
- TURAN 7 na voljo z enostranskim ogledalom. Druga stran je lakirana plošča. Ogledalo s strani tečaja.


DOPLAČILA

- krilo v panelni tehnologiji
- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni

PREREZ VRAT



REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL^{1) 3)}

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem,

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



NEMEZJA 14 temni hrast s kljuko QUANTA FIT črno mat



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12



NEMEZJA 13



NEMEZJA 14

NEMEZA 14 s kljuko QUANTA FIT črno mat



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA¹⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ gladki ali s strukturo lesa



MILDA 4 bela gladka, kjučka CUBE PREMIUM črna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 s kljuko BELLA slim medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



ANUBIS 2, kjiuka BELLA slim medenina sijaj



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6 mahagoni s kljuko BELLA slim medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



SYLENA 2, kljuka CUBE črni mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 zlati hrast s kljuko BELLA slim medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- inline krilo ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------


PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



REZKANJE



¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa




LOFT 6 črna, kljuka BELLA slim krom sijaj



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



Lepljen dvostranski križ šir. 25 mm



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6

LOFT 6 teak s kljuko BELLA slim medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- inline okvirno krilo ali krilo iz plošče (za doplačilo) ali reverzibilno
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa ali v tehnologiji okvirjev
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL
- križ - lepljen obojestransko, šir. 2,5 cm

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- V tehnologiji okvirjev varno steklo mlečno ali prozorno (enokomorno) deb. 30 mm
- v tehnologiji okvirjev steklo VSG 221 mlečno ali črtno varno, obojestransko gladko ali prozorno

DOPLAČILA

- krilo v panelni tehnologiji
- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 23015% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm50% doplačilo k osnovni ceni

PREREZ VRAT



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST ²⁾

BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA ³⁾

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAHAGONI

PALISANDER

RAL 7016 ³⁾

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL ^{1) 3)}

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem


³⁾ gladki ali s strukturo lesa

PODBOJI ZA NOTRANJA VRATA

NASTAVLJIV PODOBJ IN TUNEL

Borov okvir, obložen s hrastovim furnirjem, s hrastovimi furniranimi objemkami iz MDF.

Razpon nastavitve min.-max (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementi	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



Širina vrat	Ss	Sp	So	Sc	Sz
»60«	618	600	700	670	779
»70«	718	700	800	770	879
»80«	818	800	900	870	979
»90«	918	900	1000	970	1079
»100«	1018	1000	1100	1070	1179


- doplačilo za inline podboj
- fiksni klasični ali inline podboj
- spajanje le pod kotom 90 stopinj z obrobjem 8 cm
- elektrozapah

- dvizni za 2 cm podaljšani kotnik in navadni kotnik za nastavljivi podboj
- obstaja možnost izvedbe podboja z največjimi z največ 500-520 mm - doplačilo za vsaka 2 cm, izhodna cena je cena za podboj 400-420 mm
- cena podboja »tunel« je enaka ceni podboja za inline vrata

ZASTEKLITVENI PAKETI ZA VHODNA VRATA




ZASTEKLITVENI PAKET
VAREN 54 mm
s steklom REFLEX



ZASTEKLITVENI PAKET
VAREN 70 mm
s steklom REFLEX

ZASTEKLITVE



ČRNA
(NEPROZORNA)



GRAFIT



RJAVA REFLEX



SIVE REFLEX



ENOSMERNO STEKLO¹⁾
(doplačilo)



PESKANO STEKLO



PROZORNO STEKLO

Standardno se dobavlja rjavo steklo reflex. Zamenjava stekla z mlečnim peskanim ali beneškim steklom, REFLEX GRAFIT, P4: fiksno doplačilo

¹⁾ Sprememba atmosferskega tlaka lahko povzroči rahlo popačenje odbite slike v beneškem ogledalu.


KLJUKE ZA VHODNA VRATA

OKOVJE



kljuka QUBIK

črna mat, krom sijaj, bela mat, nikelj velvet



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka CUBE SLIM (prestižna rozeta z debelino 6 mm)

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka LUNA PREMIUM KVADRAT

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



kljuka CUBE

krom sijaj, brušen krom mat, nikelj brušen mat, črna mat



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka LUNA PREMIUM OKROGLA

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka CUBE PREMIUM

krom sijaj, brušen krom mat, nikelj brušen mat, črna mat



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka BELLA SLIM KVADRAT (prestižna rozeta z debelino 6 mm)

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka BELLA SLIM OKROGLA (prestižna rozeta z debelino 6 mm)

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat




kljuka CORONA TIME SLIM R

medenina mat, gunmetal, črna mat




kljuka CORONA ARROW R

krom sijaj, brušen krom mat, črna mat, bela mat




kljuka CORONA IMPERA RT

krom sijaj, krom brušen mat, nikelj brušen mat, črna mat, baker sijaj, bela mat



kljuka CORONA ARROW Q

krom sijaj, brušen krom mat, črna mat, bela mat



kljuka CORONA MOON R SLIM

krom sijaj, črna mat, medenina sijaj, medenina mat



Toplotna prehodnost

Ud < 0,90 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-13

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 72 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja plošča krila iz vodoodporne vezane plošče - hrast, bor ali meranti z deb. 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm (vezana plošča 7 mm) in deb. 48 mm (lvezana plošča 12 mm)
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki: hrast, bor ali meranti, dimenzije 100 mm x 60 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 113)

Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 112)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm


Standardna oprema

- 2 neodvisni ključavnici, razmak 72 mm
- štiri nasadili, nastavljeni v treh ravlinah
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 35/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- senzor za alarm
- elektrozapah - le pri večtočkovni ključavnici za 1 ali 2 vložka
- večtočkovna ključavnica z enim ali dvoma vložkoma
- leseni odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- termoizolacijski vložek za prag

Okovani leseni prag



Toplotna prehodnost

Ud < 0,78 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-14

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti, hrastove ali borovine, debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm ali 68 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti, hrast ali bor, dimenzije 100 mm x 60 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 113)

Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 112)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm


Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- štiri nasadili, nastavljivi v treh ravninah
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih:
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127




Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 45/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- senzor za alarm
- elektrozapah
- večtočkovna ključavnica z dvoma vložkoma
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)

Okovani leseni prag



termoizolacijski vložek



Toplotna prehodnost

Ud < 0,63 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-15

Material meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 78 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 100 mm x 80 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 113)

Dimenzije



- tipične kot v preglednici (s. 112)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema


- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 92 mm
- trije nasadili, nastavljeni v treh ravninah »3D«
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih

Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 60/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- elektrozapah
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- senzor za alarm



Okovani leseni prag



Toplotna prehodnost

Ud < 0,79 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- inline vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- trije skriti nasadili
- proti vlomni zatiči

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 113)

Dimenzije


- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti nasadili, nastavljeni v treh ravlinah »3D«
- leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

Oprema za doplačilo

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - kljuka | - elektrozapah |
| - vložki | - termoizolacijski vložek za prag |
| - prijemalo | - aluminijasta odkapna |
| - biometrična ključavnica | letev (vrata, ki se odpirajo |
| - večtočkovna ključavnica | navznoter) |
| z dvoma vložkoma | - senzor za alarm |
| - kukalo | |



Toplotna prehodnost

Ud < 0,64 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- inline vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 78 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- trije skriti nasadili
- proti vlomni zatiči

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 113)

Dimenzije



- tipične kot v preglednici (s. 112)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti nasadili, nastavljeni v treh ravninah »3D«
- leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

Oprema za doplačilo

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - kljuka | - elektrozapah |
| - vložki 55/70 | - termoizolacijski vložek za prag |
| - prijemalo | - aluminijasta odkapna |
| - biometrična ključavnica | letev (vrata, ki se odpirajo |
| - večtočkovna ključavnica | navznoter) |
| - z dvoma vložkoma | - senzor za alarm |
| - kukalo | |







Vrtljiva vrata pomenijo korak stran od standardnih nasadil..

- krilo ima lahko deb. 82 mm ali 102 mm
- največja teža krila je kar 500 kg
- največje dimenzije gladkega krila - 150 cm x 300 cm, pri vratih s steklom in rezkanjem pa 120 cm x 300 cm
- vrata se lahko povečajo z dodatnim bočnim fiksnim zastekljenim ali panelnim delomvpodboju
- naj sodobnejša tehnologija in pritrditev nasadila zagotavljata najvišjo kakovost izvedbe in uporabeter enostavno odpiranje, ne glede na težo krila
- cene VRAT PIVOT se določajo individualno.

SUBVENCIJE ZA ZUNANJA VRATA

Prioritetni Program Čist zrak omogoča prejemanje subvencije za vhodna vrata. Vsi modeli vhodnih vrat ERKADO izpolnjujejo zahteve programa Čist zrak.

Spodaj navajamo rezultate raziskav glede toplotne prehodnosti vhodnih vrat ERKADO, kakor tudi certifikat RC2 (proti vlomne lastnosti).




UTOR NA KRILU 18 mm

- prednosti:

- boljši pritisk krila na podboj

- popolno prekrivanje čelnic



- S – svetla širina podboja (mm)

So – širina odprtine v steni (mm)

Ss – širina vratnega krila (mm)

Sz – celotna širina vrat (mm)

Ho – višina odprtine v steni (mm)


H – svetla višina podboja (mm)

Hs – višina vratnega krila (mm)

H_z – celotna višina vrat (mm)

H_{pa} – višina alu praga (mm)

H_{pd} – višina lesenega praga (mm)






DIMENZIJE

DIMENZIJE VRAT Z ALU PRAGOM										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	H _z	H _{pa} ALU (alu prag)
72 mm 82 mm	»80«	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20
	»90«	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20
	»100«	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20
102 mm	»80«	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20
	»90«	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20
	»100«	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20

DIMENZIJE VRAT Z LESENIM PRAGOM										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	H _z	H _{pd} LES (leseni prag)
72 mm 82 mm	»80«	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40
	»90«	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40
	»100«	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40
102 mm	»80«	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40
	»90«	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40
	»100«	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40

SMERI ODPIRANJA VRAT



DOPLAČILA ZA NETIPIČNE REŠITVE ZA VRATA	
Zap.št.	Opis
1.	Brez doplačila za vrata ožja od 102 cm in nižja od 212 cm za gr. 72 mm in 82 mm ter brez doplačila za vrata ožja od 106 cm in nižja od 214 cm za debeline 102 mm
2.	Doplačilo za širša vrata:
a)	Vrata do celotne širine 106 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm)
b)	Vrata do celotne širine 110 cm (vrata debeline 102 mm)
c)	Vrata s celotno širino od 107 cm do 111 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm)
č)	Vrata s celotno širino od 111 cm do 115 cm (vrata debeline 102 mm)
d)	Doplačilo za vrata »100« (112 x 208,2/210 - vrata debeline 72 mm in 82 mm), (116x210,2/212 - vrata debeline 102 mm)
3.	Doplačilo za višja vrata (brez nadsvetlobe):
a)	V razponu od 212 do 215 cm + 15% vrednosti tipičnih vrat
b)	V razponu od 215 do 224 cm + 30% vrednosti tipičnih vrat
c)	V razponu od 224 do 250 cm + 40% vrednosti tipičnih vrat
č)	V razponu od 251 do 300 cm + 50% vrednosti tipičnih vrat
4.	Dodatni stranski element pri celotni širini vrat do 150 cm:
a)	S funkcijo odpiranja in zasteklitvijo +75% vrednosti enokrilnih vrat.
b)	S funkcijo odpiranja, brez zasteklitve + 70% vrednosti enokrilnih vrat.
c)	Fiksna imitacija krila, brez zasteklitve + 50% vrednosti enokrilnih vrat.
č)	Fiksna imitacija krila in zasteklitvijo + 60% vrednosti enokrilnih vrat.
d)	Fiksno v podboju – mahagoni - meranti (neodvisno od celotne širine)
e)	Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine)
f)	Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine)
5.	Dodatni stranski element pri celotni širini vrat od 151 cm do 170 cm:
a)	S funkcijo odpiranja in zasteklitvijo + 95% vrednosti enokrilnih vrat.
b)	S funkcijo odpiranja, brez zasteklitve + 90% vrednosti enokrilnih vrat.
c)	Fiksna imitacija krila in zasteklitvijo + 85% vrednosti enokrilnih vrat.
č)	Fiksna imitacija krila, brez zasteklitve + 80% vrednosti enokrilnih vrat.
d)	Fiksno v podboju – mahagoni - meranti (neodvisno od celotne širine)
e)	Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine)
f)	Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine)
6.	Doplačilo za dvokrilna vrata s širino od 171 do 196 cm je + 110% vrednosti enokrilnih vrat
7.	Fiksni dodatni stranski element v podboju in nadsvetlobe
a)	Fiksno v podboju – mahagoni - meranti
b)	Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine)
c)	Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine)
č)	Fiksna imitacija krila do celotne višine vrat 250 cm +50% vrednosti vrat
8.	DOPLAČILA - BARVE
a)	Barve iz palete RAL (enojna vrata), razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit)
b)	Dvobarvna vrata
9.	Doplačilo za spremembo zasteklitve
a)	Fiksno doplačilo za spremembo zasteklitve npr. enosmerno steklo, mlečno steklo, peskano steklo, P4, REFLEX GRAFIT, črno REFLEX, črno ANTISOL.
10.	Odebelitev podboja : za 10 mm/mb (bor, hrast, meranti)
11.	Razširitev podboja do širine zidu v obliki tunela:
a)	material mahagoni-meranti za vsak cm nastavljivo obrobje mahagoni-meranti
b)	material hrast za vsak cm nastavljivo obrobje hrast
c)	material bor za vsak cm nastavljivo obrobje bor
12.	Okrasno obrobje 10 mm x 60 mm komplet za eno stran
a)	mahagoni - meranti
b)	hrast
c)	bor
13.	Zaobljene zaključne letve 10 mm x 25 mm komplet za eno stran (komplet)
a)	mahagoni - meranti
b)	hrast
c)	bor
14.	Aluminijasta odkapna letev za vrata, ki se odpirajo navzven
a)	Lesena odkapna letev za vrata, ki se odpirajo navznoter
15.	Zastekljeni fiksni nastavek, steklo poravnano s krilom (na voljo le za inline vrata)
16.	Črni podboj RAL 9005 ali druga barva iz palete RAL ali NCS

KUKALO



ELEKTROZAPAH



ELEKTROZAPAH
le pri večtočkovni ključavnici
z 1 ali 2 vložkoma

NAPAJALNIK




ALARMNO REED STIKALO




RAZŠIRITEV PODBOJEV

Razširitev v obliki tunela se lahko izvede tako na notranji kot na zunanji strani.



NASADILLO TKZ
barve: patina, nikelj ali črna
deb. 102 mm – standard
deb. 72 mm in 82 mm – za doplačilo



TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK
višina 3 cm x 10 cm x dolž. 120 cm
višina 5 cm x 10 cm x dolž. 120 cm
višina 10 cm x 10 cm x dolž. 120 cm

POKROVI ZA TEČAJE



KAPICE AXA aluminijaste

aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) Metal Bud (nikelj, patina)
aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) AXA (inox, F1, F4)
aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) AYA, črne
RETRO kapice za štiri nasadila (komplet)



POKROV RETRO
patina, inox sijaj, zlato
sijaj

SREDSTVO ZA NEGO VRAT



Redna nega oken in vrat je zelo pomembna za dolgoletno ohranjanje lastnosti površine. Da bi stroški vzdrževanja ostali čim nižji, je podjetje ADLER pripravilo učinkovito in enostavno za uporabo sredstvo za nego. Ne potrebujete čopiča ali brusilnega papirja, dovolj je le ta komplet za nego. Mikrorazpoke in mikroodprtine v strukturi glazurnega premaza se zaprejo, kar bistveno podaljša trajnost lakov in vodotopnih premazov.

SAMOZAPIRALO



SAMOZAPIRALO Z ROČICO
s funkcijo STOP in omejevalnikom odpiranja
v barvi inox ali črna



SAMOZAPIRALO s funkcijo STOP
in omejevalnikom
v barvi inox ali črna


VEČTOČKOVNE KLJUČAVNICE

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA
Z ENIM VLOŽKOM
deb. 82 mm in 102 mm – standard
deb. 72 mm – za doplačilo

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA
Z DVOMA VLOŽKOMA
deb. 82 mm – za doplačilo
deb. 72 mm – za doplačilo

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA ADR
5-TOČKOVNA Z 1 VLOŽKOM
– za doplačilo

Ob uporabi večtočkovne ključavnice vrata izpolnjujejo zahteve za 2. razred proti vlomne zaščite RC2.



A – GLAVNA KLJUČAVNICA
B – ZGORNJA DODATNA KLJUČAVNICA

NERJAVNA PRIJEMALA

barva INOX ali prašno barvana črna (doplačilo za črno prijemalo)

doplačilo za LED-osvetlitev prijemala




osvetljeno LED

osvetljen les (stari hrast)

dolž. 120, 150 ali 180 cm

dolž. 120, 150 ali 180 cm












80 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POL PO PO RAL 1 PO RAL 2 PP PP RAL 1 PP RAL 2




inox črna

K35 O35 G60

doplačilo za osvetlitev prijemala

NERJAVEČA PRIJEMALA, INOX ali ČRNA

PO - ravno/ poševno
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
PP - ravno/ poševno
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
POŁ okroglo- lok
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

ODPIRANJE VRAT

Vrata s prijemalom vam ponujajo kar tri načina odpiranja:

- s ključem
- s funkcijo »dan-noč« na elektrozapahu ali s ključem
- z gumbom ali ključem.

Proti doplačilu lahko dobite prijemalo s funkcijo »odpiranje vrat z elektrozapahom ali motorjem«.



verzija 1:

- gumb v prijemalu
- elektrozapah
- napajalnik
- oddaljeno sprožilo

verzija 2:

- gumb v prijemalu
- motor za GU ključavnico
- napajalnik
- kabelski skoznjik

PRIJEMALO
s profilom 80x20 mm
barva: črna ali inox



PRIJEMALO S ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV



Komplet vsebuje:

- izbrani čitalnik
- samodejno ključavnico z motorjem
- elektronski kabelski skoznjik z napajalnikom

Čitalnik je lahko nameščen na prijemalu ali na krilu.

PRIJEMALO S TIPKOVNICO IN ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV



Komplet vsebuje:

- izbrani čitalnik
- samodejno ključavnico z motorjem
- elektronski kabelski skoznjik z napajalnikom

Številčna tipkovnica + dodatno čitalnik prstnih odtiso (namestitev le na prijemalu).

ŠTEVILČNA TIPKOVNICA




Komplet vsebuje:

- številčno tipkovnico
- samodejno ključavnico z motorjem
- elektronski kabelski skoznjik z napajalnikom

Tipkovnica je lahko nameščena na prijemalu ali na krilu.

PRIJEMALO WLM



- na voljo dolžine od 120 cm do 220 cm
- v kompletu s kljuko na notranji strani
- črna barva ali druga iz palete RAL

PRIJEMALO KO



- na voljo dolžine od 50 cm do 200 cm
- črna barva v povezavi z inox barvo (kot na sliki)

DIGITALNO KUKALO



MODEL DDS 2

- shranjuje do 50 slik iz kamere v kukalu
- datum in ura posnetka
- možnost uporabe dodatne kartice do 8 GB
- vgrajeni zvonci

KLJUKA



Kljuka s tipkovnico

L701 Smart Lock

Sistem nadzora dostopa na elektronski plošči, ki omogoča uporabo s šifro, kartico, aplikacijo in ključem.

Dodati je mogoče do 2.000 uporabnikov.

VLOŽEK easyApp



Sistem easyApp

omogoča vstop v prostore brez uporabe mehanskih ključev

OBLIKUJTE SVOJA VHODNA VRATA

Vabimo vas, da ustvarite vaš edinstveni model vhodnih vrat.

Zahvaljujoč tehnologijam, ki jih uporabljamo, lahko uresničimo praktično vsak strankin načrt.

Cene vrat po individualnem načrtu se določajo individualno. Vabljeni!

KLJUKE



AXA FAST
osnovni varnostni razred, barve:
inox, nikelj, medenina in črna

AXA



ODIN
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina



HAGA
osnovni varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina, črna



LIBERA
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina



nikelj patina



inox črna



PRESTIGE
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina, črna



JUPITER FLEX
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina, črna



QUEBEC
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina



TOTAL
barve inox, patina, črna



METRO
barva: nerjavno jeklo

Metal-Bud



CERTUS RC2
v barvah inox, črna str



Metal-Bud

NOVO



CERTUS RC3
v barvah inox, črna str



NOVO



NOVO

SET ROČAJ ERKADO CERTUS + TANKA PLOŠČA
(vrata z enostranskim ročajem), v barvah inox, črna str



NOVO

CERTUS ZGORNJE ROZETE (VRATA Z KLJUKO)
v barvah inox, črna str

KLJUKE IN ROZETE za enostranska vratna prijemala




SOLO GAJA garnitura ročaj + tanka plošča (vrata na poteg)
Set zgornjih plošč SOLO GAJA (zgornja ključavnica in ročaj)
v barvah inox, črna, staro zlato F4



AXA



AXA SLIM Z GIBLJIVIM GUMBOM
barva inox ali črna za doplačilo



MEDOS RIGA
ROZETE ZA DVOSTRANSKA
PRIJEMALA

KLJUKE ZA ENOSTRANSKO PRIJEMALO



SOLO VERONA
črna barva



SOLO VERONA
barva medenina

ENOSTRANSKO PRIJEMALO



VERONA
barve črna in medenina
na voljo dve dolžini: 50 cm in 170 cm

KLJUKE



VERONA
barve črna in medenina



DUBLIN
osnovni varnostni razred, barve: inox,
medenina in črna



WARSAW
osnovni varnostni razred, barve: inox,
medenina in črna



RETRO KLJUKE



KOMPLET S PRIJEMALOM
RETRO
– dva prijemala iz medenine
– okrasne rozete
– pokrovi za tečaje iz medenine
barve: patina, inox sijaj, zlato
sijaj

KLJUKA, ŠČIT, TRKALO RETRO:
barve: patina, inox sijaj

VLOŽKI

deb. 102 mm	deb. 82 mm	deb. 72 mm
vložek klj. „B“ 65/60 univerzalni	vložek klj. „C“ 65/45 univerzalni	vložek 65/35 Vratni gumb klj. B
vložek klj. „B“ 65/60 z vratnim gumbom	vložek klj. „C“ 65/45 z vratnim gumbom	vložek 65/35 univerzalna klj. B
vložek klj. „C“ 65/60 univerzalni	vložek klj. „B“ 65/45 univerzalni	vložek 65/35 Vratni gumb klj. C
vložek klj. „C“ 65/60 z vratnim gumbom	vložek klj. „B“ 65/45 z vratnim gumbom	vložek 65/35 univerzalna klj. C
vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/60	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/45	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/35
vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/60	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/45	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/35

Vložki so na voljo v barvah: nikelj, medenina in črna.
Doplačilo za črne vložke.



ERKADO
vrata so naš svet

ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Poljska
NIP 8652562260
Obrat:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem

tel. +48 15.845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PREVERITE CENE

LESENA VRATA



JEKLENA VRATA



NOTRANJA VRATA



Garancija in navodila za namestitve so priložena izdelku. Ta katalog je le informativno gradivo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe razpoložljivih izdelkov. Barvni vzorci se lahko razlikujejo od prikazanih v tem katalogu. Prosimo, preverite dejanske barve na originalnih vzorcih pri naših distributerjih.

Odobritve in certifikati: Izjava CE o skladnosti za vhodna vrata