ERKADO

vrata so naš svet

KATALOG

LESENIH VRAT 2026

SL

IZDAJA: 2026/I,
velja od 1.04.2026

LESENA VHODNA VRATA

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Ta tehnologija omogoča ohranitev lepote lesenih vrat ob hkratni odpravi večine težav, ki spremljajo tradicionalne ploščate tehnologije, kot so: razsuševanje in premikanje vratnih kaset, zvijanje kril, neenakomerna obarvanost posameznih elementov vrat, pokanje in valovitost furnirjev ter težave s polnili fug.

2-letna GARANCIJA

TRDNA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija vrat omogoča ohranjanje visokih lastnosti toplotne in zvočne izolacije. Naša vrata temeljijo na konstrukciji iz okvirja iz bor-meranti ali bor-hrast, ojačanega s pločevino in profilom v obliki črke »C«. O debelini odločaš ti. Vrata so lahko debela 72, 82 ali 102 mm, vendar je njihova konstrukcija načeloma stalna. Znotraj, med oblogo iz vodoodporne vezane plošče meranti, bor ali hrast debeline 7 ali 12 mm, se nahaja mreža, napolnjena s poliuretansko peno.

RC2 razred za preprečevanje vlomov

VARNOST

Vsa vrata imajo protivlomno zaščito v obliki letvičnega zaklepa (ali dveh neodvisnih ključavnic), vzdržljivih in trdno izdelanih tečajev ter ojačitve s jekleno pločevino. To zagotavlja mir in pomaga zaščititi dom pred vlomom.

EKOLOGIJA

Za izdelavo vrat uporabljamo okolju prijazne vodotopne lake ter
les iz zakonitih poljskih gozdov. Odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji, se zbirajo in reciklirajo, sama proizvodnja pa je varen proces za naše zaposlene.

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD


GRČAV HRAST[1]


GRČAV HRAST BRUŠEN[2]

BOR

MERANTI

[1] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokimi rezkanji)
[2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokimi rezkanji)

LAKIRANJE

- Barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti Erkado ali prekrivnimi RAL barvami sistema ADLER Protor. Protor je 2-komponentni (5-slojni) sistem za lakiranje zunanjih vrat z nadpovprečno odpornostjo na vremenske vplive in škodljive glive za les.
  Zaradi visoke trdote in odpornosti na praske sistem Protor zagotavlja izjemno vzdržljivost zunanjih vrat za mnoga leta.
- Les, namenjen furnirju, se razlikuje po barvi, strukturi in konsistenci. Tudi pri enem drevesu se lahko pojavijo pomembne razlike. To so značilnosti naravnega lesa in ne morejo biti razlog za reklamacijo.
- Predstavljene barvne različice so zgolj informativne in ne morejo služiti kot barvni vzorci.

NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST[4]


TEAK


OREH

BELA

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL[3]

[3] doplačilo [4] najbolj podoben barvi oreh PVC

Prikazane barve na hrastovem lesu so informativne

KAZALO

VHODNA VRATA

serija **GLASS** NOVO 15
serija **FUSION** NOVO 20
serija **STONEWOOD** NOVO 22
serija **LAMELLO** NOVO 24
serija **INOX** 28
serija **MODERN** 41
serija **CLASSIC** 57
serija **RETRO** NOVO 70
RAZŠIRITEV / DODATKI 74

NOTRANJA LESENA VRATA

UNO PREMIUM 90
UNO PREMIUM LUX 92
BALDUR 94
AURORA, GIULIA NOVO 96
VICTORIA NOVO 98
PAULA NOVO 100
MAGNOLIA 102
LAURENCJA 104
MISKANT 106
TURAN 108
NEMEZJA 110
MILDA 112
ANUBIS 114
SYLENA 116
LOFT 118

PODBOJI IN OKOVJE ZA NOTRANJA VRATA NOVO 120
OBROBE IN ZAKLJUČKI ZA NOTRANJA VRATA NOVO 121
KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA 122
TEHNIČNE INFORMACIJE 123
MERE ZUNANJIH VRAT 128
STEKLENI PAKETI NOVO 128
DOPLAČILA za ZUNANJA VRATA 130
PIVOT VRATA 131
CERTIFIKATI ČIST ZRAK 131
DODATKI za ZUNANJA VRATA 132
RETRO OKRASNI TRAKOVI z DEKORATIVNO KRONO NOVO 139

LESENA VHODNA VRATA

P1 str. 61

P2 str. 61

P3 str. 63

P4 str. 64

P5 str. 63

P6 str. 66

P7 str. 48

P8 str. 54

P9 str. 54

P10 str. 55

P11 str. 62

P12 str. 66

P13 str. 65

P14 str. 66

P15 str. 62

P16 str. 63

P17 str. 61

P18 str. 56

P19 str. 63

P20 str. 55

P21 str. 55

P22 str. 51

P23 str. 69

P24 str. 47

P25 str. 47

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomovt

P26 str. 46

P27 str. 49

P28 str. 54

P29 str. 62

P30 str. 69

P31 str. 65

P32 str. 52

P33 str. 63

P34 str. 51

P35 str. 61

P36 str. 65

P37 str. 54

P38 str. 61

P39 str. 68

P40 str. 47

P41 str. 44

P42 str. 33

P44 str. 34

P45 str. 63

P46 str. 35

P47 str. 54

P48 str. 33

P49 str. 68

P50 str. 51

P51 str. 68

LESENA VHODNA VRATA

P52 str. 69

P53 str. 44

P54 str. 65

P55 str. 46

P56 str. 37

P57 str. 32

P58 str. 38

P59 str. 56

P60 str. 32

P61 str. 52

P62 str. 52

P63 str. 68

P64 str. 38

P65 str. 68

P66 str. 37

P67 str. 45

P68 str. 34

P69 str. 49

P70 str. 33

P71 str. 48

P72 str. 54

P73 str. 52

P74 str. 49

P75 str. 52

P76 str. 52

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomov

P77 str. 53

P78 str. 53

P79 str. 45

P80 str. 53

P81 str. 38

P82 str. 44

P83 str. 45

P84 str. 44



P89 str. 39

P90 str. 39



P91 str. 34

P92 str. 49

P93 str. 53

P94 str. 46

P95 str. 36

P96 str. 61

P97 str. 38

P98 str. 40

P99 str. 34

P100 str. 34

P101 str. 36

P102 str. 38

P103 str. 39



P104 str. 35

P105 str. 35

LESENA VHODNA VRATA

P106 str. 40

P107 str. 55

P108 str. 55

P109 str. 55

P110 str. 56

P111 str. 66

P112 str. 66

P113 str. 65

P114 str. 65

P115 str. 64

P116 str. 66

P117 str. 64

P118 str. 47

P119 str. 45

P120 str. 17

P121 str. 17

P122 str. 17

P123 str. 17

P124 str. 17

P125 str. 17

P126 str. 18

P127 str. 18

P128 str. 32

P129 str. 32

P130 str. 34

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomov

P131 str. 40

P132 str. 40

P133 str. 37

P134 str. 38

P135 str. 40

P136 str. 32

P137 str. 49

P138 str. 45

P139 str. 53

P140 str. 44

P141 str. 44

P142 str. 48

P143 str. 62

P144 str. 62

P145 str. 56

P146 str. 49

P147 str. 56

P148 str. 53

P149 str. 56

P150 str. 32

P151 str. 47

P152 str. 18

P153 str. 18

P154 str. 18

LESENA VHODNA VRATA

P155 str. 36

P156 str. 37

P157 str. 45

P158 str. 37

P159 str. 50

P160 str. 50

P161 str. 50

P162 str. 50

P163 str. 50

P164 str. 50

P165 str. 67

P166 str. 67

P167 str. 67

P168 str. 67

P169 str. 69

P170 str. 69

P171 str. 67

P172 str. 68

P173 str. 73

P174 str. 47

P175 str. 62

P176 str. 19

P177 str. 31

P178 str. 19

P179 str. 19

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomov

P180 str. 31

P181 str. 31

P182 str. 73

P183 str. 72

P184 str. 73

P185 str. 73

P186 str. 67

P187 str. 59

P188 str. 19

P189 str. 69

P190 str. 73

P191 str. 73

P192 str. 42

P193 str. 59

P194 str. 59

P195 str. 59

P196 str. 59

P197 str. 42

P198 str. 42

P199 str. 42

P200 str. 42

P201 str. 59

P202 str. 60

P203 str. 42

P204 str. 43

LESENA VHODNA VRATA

P205 str. 43

P206 str. 37

P207 str. 25

P208 str. 60

P209 str. 60

P210 str. 30

P211 str. 29

P212 str. 58

P213 str. 58

P214 str. 72

P215 str. 72

P216 str. 58

P217 str. 72

P218 str. 72

P219 str. 29

P220 str. 29

P221 str. 30

P222 str. 30

P223 str. 30

P224 str. 29

P225 str. 29

P226 str. 30

P227 str. 43

P228 str. 30

P229 str. 29

NOVO

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomov

P230 str. 58

P231 str. 25

P232 str. 26

P233 str. 26

P234 str. 26

NOVO

P235 str. 70

NOVO

P236 str. 71

NOVO

P237 str. 71

NOVO

P238 str. 71

NOVO

P239 str. 71

NOVO

P240 str. 25

NOVO

P241 str. 25

NOVO

P242 str. 25

NOVO

P243 str. 25

NOVO

P244 str. 16

LESENA VHODNA VRATA

NOVO

P245 str. 21

NOVO

P246 str. 21

NOVO

P247 str. 21

NOVO

P248 str. 21

NOVO

P249 str. 21

NOVO

P250 str. 21

NOVO

P251 str. 71

NOVO

P252 str. 71

NOVO



P253 str. 23

NOVO

P254 str. 23

Serija lesenih vrat GLASS, okrašena s črnim steklom, se odlično poda v sodobno gradnjo. Naravni les v kombinaciji z bleščečim črnim steklom je elegantna in brezčasna kombinacija.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

P123

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

PLITKO
REZKANJE



ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD


GRČAV HRAST BRUŠEN [2]


GRČAV HRAST [1]

BOR

MERANTI

[1] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
[2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

NARAVNI HRAST


TEMNI HRAST [4]


TEAK


OREH

BELA


RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [3]

[3] doplačilo [4] najbolj podoben barvi oreh PVC

NOVO

SERIJA **GLASS** LESENA VRATA

P244 standardni

- krilo debeline 72 mm
- fiksni podboj dimenzij 70 x 100 cm
- zunanji zaključek ravni hrast, bor ali meranti
- 2 zapaha z zatiči
- 4 tečaji
- lesen prag ali topli aluminijasti prag
- protivlomni rob

+ FIKSNI PODBOJ

pragovna 70x100 cm

brezpragovna 80x100 cm

brezpragovna GLASS

P244 model predstavljen

- barva: RAL 9005 Črna (z notranje strani)
- deb. krila 82 mm ali lahko izgleda enako kot deb. krila 102 mm
- črna zasteklitev s prozornim sredinskim delom
- ročaj PP 160 cm črn
- vrata brezpragovna GLASS
- črn protivlomni vložek
- kljuka z notranje strani Certus črna + rozeta za vložek z zunanje strani
- elektrozapah z dnevno-nočno funkcijo
- lesen prag opremljen s kotniki

barva RAL 9016

P120

Črno steklo s prozorno sredino

barva RAL 9016

P121

barva RAL 9016

P122

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

P123

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

P124

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

P125

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

Lakirano steklo je na voljo samo enostransko z zunanje strani. VRATA BREZPRAGOVNA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v pragovni izvedbi. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

naravna barva

P126

naravna barva

P127

barva MAGAHONIJ

P152

Črno steklo s prozorno sredino

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P153

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Veneško ogledalo s prozorno sredino

zaključek grčav hrast prečni, naravna barva

P154 (pogled od zunaj)

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Črno steklo s prozorno sredino

zaključek grčav hrast prečni, naravna barva

P154 (pogled od znotraj)

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

Lakirano steklo je na voljo samo enostransko z zunanje strani. VRATA BREZPRAGOVNA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v pragovni izvedbi. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva teak

P176

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Črno steklo s prozorno sredino

barva RAL 7045

P179 (pogled od zunaj)

barva RAL 7045

P179 (pogled od znotraj)

Veneško ogledalo s prozorno sredino

barva palisander

P178

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

P188

1 črno steklo 2 črni inox

Smer teksture lesa grčav za doplačilo,
obojestranski inox za doplačilo



[1] doplačilo

Lakirano steklo je na voljo samo enostransko z zunanje strani. VRATA BREZPRAGOVNA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v pragovni izvedbi. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

SERIA **FUSION**

LESENA VRATA

NOVO

FUSION je kolekcija zunanjih vrat, kjer se plemenit les združuje z moderno kvarčno keramiko. Ta harmonična kombinacija dveh kontrastnih materialov ustvarja projekt z izrazitim, arhitekturnim značajem – eleganten, trpežen in brezčasen.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

barva RAL 9005, kvarčna keramika MONO NATURAL

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

P248

VRSTE KVARČNE KERAMIKE, KI SO NA VOLJO [3]

kvarčna keramika BRUNO NATURAL

kvarčna keramika MONO NATURAL

kvarčna keramika NERO GRECO

kvarčna keramika NERO NATURAL

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST [2]



TEAK



OREH

BELA

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1]

[1] doplačilo [2] najbolj podoben barvi oreh PCV
[3] Barve, prikazane v katalogu, se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem tako lazur kot tudi vzorcev kvarčnih spiekov.

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

Kvarčna keramika, rezkanje in črno steklo so samo na zunanji strani (enostransko).

NOVO

barva PALISANDER, kvarčna keramika BRUNO NATURAL

P245

NOVO

barva RAL 9005, kvarčna keramika NERO GRECO

P246

NOVO

barva RAL 9005, kvarčna keramika NERO NATURAL

P247

NOVO

barva RAL 9016, kvarčna keramika MONO NATURAL

P248

NOVO

barva oreh, kvarčna keramika NERO GRECO

P249

NOVO

barva RAL 7044 kvarčna keramika NERO NATURAL

P250

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

SERIJA **STONEWOOD** LESENA VRATA

NOVO

STONEWOOD je kolekcija zunanjih vrat, v kateri se naravni les sreča z avtentičnim kamnitim furnirjem.
To je projekt, ustvarjen z mislijo na sodobno arhitekturo, kjer šteje material, detajl in izrazita, a hkrati elegantna oblika.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Maksimalne dimenzije krila za izvedbo s kamnom so 118 cm x 238 cm, s podbojem.

barva RAL 9005, kamen RAINFOREST

P253

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomov

IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

VRSTE KAMNITIH FURNIRJEV [1)]



kamen RAINFOREST

kamen GALAXY BLACK

[1)] Barve, prikazane v katalogu, se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem lazur in vzorcev kamnitih furnirjev.

2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

Kaminiti furnir je samo na zunanji strani (enostransko).

NOVO



barva RAL 9005, kamen RAINFOREST

P253

NOVO



barva RAL 9005, kamen GALAXY BLACK

P254

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

Kolekcija lesenih vrat LAMELLO je harmonična združitev naravne lepote lesa z modernim dizajnom, ki v vsak prostor vnese eleganco in slog.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

barva RAL 3020

P232

Rezkanje in lakirano steklo sta samo enostransko z zunanje strani
Črno steklo s prozorno sredino

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE





1) doplačilo 4) najbolj podoben barvi oreh PCV

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

REZKANJE IN LAKIRANO STEKLO STA SAMO ENOSTRANSKO V KOLEKCIJI LAMELLO

NOVO

barva palisander

P240

NOVO

barva winchester

P241

NOVO

barva antracit quartz

P242

NOVO

barva RAL 9016

P243

NOVO

barva RAL 9005

P207

NOVO

barva RAL 5019

P231

Rezkanje samo enostransko z zunanje strani

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

REZKANJE IN LAKIRANO STEKLO STA SAMO ENOSTRANSKO V KOLEKCIJI LAMELLO

barva RAL 1021

P232

barva RAL 2000

P233

barva RAL 9016

P234

Črno steklo s prosojno sredino



[1] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

300 cm

2-letna GARANCIJA

RC2 razred za preprečevanje vlomov

UPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

Plemenito brušen aluminij v kombinaciji z naravnim lesom zagotavlja vrhunski dizajn. Panel Inox dodatno ščiti površino vrat pred zunanjimi poškodbami.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

P223

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE



ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN [2]



GRČAV HRAST [1]

BOR

MERANTI

[1] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
[2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST [4]



TEAK



OREH

BELA



RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [3]

[3] doplačilo [4] najbolj podoben barvi oreh PVC

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva RAL 1021

P211

Inox dvostranski za doplačilo

barva oreh

P219

Inox dvostranski za doplačilo

barva temni hrast

P220

Inox dvostranski za doplačilo

barva MAGAHONIJ

P225

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7045

P224

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 9016

P229

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm.
Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva RAL 3003 / RAL 9005

P223

Inox dvostranski za doplačilo
Dvobarvnost za doplačilo

barva RAL 6002

P226

Inox dvostranski za doplačilo

barva teak

P221

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 2000

P210

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 9016

P222

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 5012

P228

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm.
Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P177

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Inox dvostranski za doplačilo

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P180

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Inox dvostranski za doplačilo

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

P181

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Inox dvostranski za doplačilo

NARAVNI HRAST | TEMNI HRAST | TEAK | OREH | BELA | RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER | ZLATI HRAST | MAGAHONIJ | PALISANDER | RAL 7016 | ANTRACIT QUARTZ | BARVNA PALETA RAL[1)]

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva RAL 7016

P128

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016

P129

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016

P60

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016

P150

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016, zlati hrast

P136

Inox dvostranski za doplačilo
Dvobarvnost za doplačilo

barva RAL 7016, zlati hrast

P57

Inox dvostranski za doplačilo
Dvobarvnost za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

naravna barva

P70

Inox dvostranski za doplačilo

naravna barva

P48

Inox dvostranski za doplačilo

naravna barva

P42

Inox dvostranski za doplačilo

NARAVNI HRAST | TEMNI HRAST | TEAK | OREH | BELA | RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER | ZLATI HRAST | MAGAHONIJ | PALISANDER | RAL 7016 | ANTRACIT QUARTZ | BARVNA PALETA RAL[1)]

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva temni hrast

P99

Inox dvostranski za doplačilo

barva temni hrast

P68

Inox dvostranski za doplačilo
Peskanje stekla za doplačilo

barva temni hrast

P130

Inox dvostranski za doplačilo

barva temni hrast

P44

Inox dvostranski za doplačilo

barva temni hrast

P91

Inox dvostranski za doplačilo

barva temni hrast

P100

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva palisander

P105

Inox dvostranski za doplačilo

barva palisander

P46

Inox dvostranski za doplačilo

barva palisander

P104

Dvostranski inox za doplačilo + spodnja zaščita iz jekla za doplačilo

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva zlati hrast

P155

Inox dvostranski za doplačilo

barva zlati hrast

P101

Inox dvostranski za doplačilo

barva zlati hrast

P95

Inox dvostranski za doplačilo

NARAVNI HRAST | TEMNI HRAST | TEAK | OREH | BELA | RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER | ZLATI HRAST | MAGAHONIJ | PALISANDER | RAL 7016 | ANTRACIT QUARTZ | BARVNA PALETA RAL[1)]

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva teak

P66

Inox dvostranski za doplačilo

barva teak

P133

Inox dvostranski za doplačilo

barva teak

P56

Inox dvostranski za doplačilo

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva, na strani ključavnice RAL 9005

P156

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
doplačila: dvostranski inox + dvobarvnost

1 črna lakirana barva RAL 9005

2 črni inox

barva temni hrast

P158

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016, naravna

P206

Inox dvostranski za doplačilo
Doplačilo za dvobarvnost

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva MAGAHONIJ

P58

Inox dvostranski za doplačilo

barva MAGAHONIJ

P97

Inox dvostranski za doplačilo

barva MAGAHONIJ

P134

Inox dvostranski za doplačilo

naravna barva

P81

Inox dvostranski za doplačilo

naravna barva

P64

Inox dvostranski za doplačilo

naravna barva

P102

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva palisander

P89

doplačila: dvostranski inox + vitraž

barva palisander

P90

doplačila: dvostranski inox + vitraž

barva temni hrast

P103

doplačila: dvostranski inox + vitraž



[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.

barva RAL 7016

P131

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016

P132

Dvostranski inox za doplačilo + vitraž

barva RAL 7016, ZLATI HRAST

P135

Dvostranski inox za doplačilo + dvobarvnost

barva RAL 7016

P106

Inox dvostranski za doplačilo

barva RAL 7016, RAL 9016

P98

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Značilnost te linije je sodobna oblika rezkanja in zasteklitve. Modele odlikuje usklajeno oblikovanje, ki temelji na geometrijskih likih.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

P227

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE



ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN [2]



GRČAV HRAST [1]

BOR

MERANTI

[1] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
[2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST [4]



TEAK



OREH

BELA

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [3]

[3] doplačilo [4] najbolj podoben barvi oreh PVC

barva RAL 9016

P192

barva RAL 5009

P197

barva RAL 3004

P198

barva RAL 7106

P199

barva RAL 9016

P200

barva RAL 5003

P203

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva RAL 2001

P227

barva zlati hrast

P204

barva RAL 1012

P205

NARAVNI HRAST | TEMNI HRAST | TEAK | OREH | BELA | RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER | ZLATI HRAST | MAGAHONIJ | PALISANDER | RAL 7016 | ANTRACIT QUARTZ | BARVNA PALETA RAL[1)]

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva oreh

P82

barva oreh

P140

barva oreh

P141

barva RAL 9016

P84

barva RAL 9016

P53

barva RAL 9016

P41

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva teak

P83

barva teak

P79

barva teak

P138

barva RAL 9016

P67

barva RAL 9016

P119

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P157

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

naravna barva

P55

naravna barva

P94

naravna barva

P26



[1] doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva MAGAHONIJ

P151

barva MAGAHONIJ

P24

barva MAGAHONIJ

P25

barva oreh

P40

barva oreh

P118

naravna barva

P174

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

P71

P7

P142

[1] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva RAL 9016

P146

barva RAL 9016

P27

barva RAL 9016

P92

barva RAL 9005

P74

barva RAL 9005

P137

barva RAL 9005

P69

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

naravna barva

P159

naravna barva

P160

naravna barva

P161

barva RAL 7016

P162

barva RAL 7016

P163

barva RAL 7016

P164

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva temni hrast

P50

barva temni hrast

P22

barva temni hrast

P34



[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva MAGAHONIJ

P75

barva MAGAHONIJ

P61

barva MAGAHONIJ

P76

barva zlati hrast

P62

barva zlati hrast

P73

barva RAL 9016

P32

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva temni hrast

P139

barva temni hrast

P77

barva temni hrast

P93

barva RAL 9016

P80

barva RAL 9016

P78

barva RAL 9016

P148

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva MAGAHONIJ

P8

barva MAGAHONIJ

P9

barva MAGAHONIJ

P28

barva RAL 7016

P47

barva RAL 7016

P37

barva RAL 7016

P72

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva teak

P107

barva teak

P108

barva teak

P109

barva RAL 9016

P20

barva RAL 9016

P21

Vitraž za doplačilo

barva RAL 9016

P10

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva RAL 7016

P145

barva temni hrast

P147

barva MAGAHONIJ

P149

barva MAGAHONIJ

P59

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P110

barva oreh

P18

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Serija notranja vrata CLASSIC je ustvarjena z mislijo na klasične domove. Značilnost te linije je tradicionalen in brezčasen dizajn.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

naravna barva

P230

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE



ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN [2]



GRČAV HRAST [1]

BOR

MERANTI

[1] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
[2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST [4]



TEAK



OREH

BELA

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [3]

[3] doplačilo [4] najbolj podoben barvi oreh PVC

barva RAL 7016

P212

Peskanje stekla kot na sliki za doplačilo

barva RAL 9016

P213

Peskanje stekla kot na sliki za doplačilo

barva RAL 7016

P216

Peskanje stekla kot na sliki za doplačilo



[1] doplačilo

barva MAGAHONIJ

P230

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva MAGAHONIJ

P193

barva zlati hrast

P194

barva palisander

P195

barva oreh

P196

barva RAL 9016

P201

naravna barva

P187

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva palisander

P202

barva RAL 9005

P208

barva palisander

P209

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

naravna barva

P96

naravna barva

P17

naravna barva

P1

barva temni hrast

P38

barva temni hrast

P2

barva temni hrast

P35

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva RAL 7016

P15

barva RAL 7016

P11

barva RAL 7016

P29

barva oreh

P175

barva RAL 7016

P144

barva zlati hrast

P143

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

naravna barva

P5

naravna barva

P3

naravna barva

P45

barva temni hrast

P19

barva temni hrast

P33

barva temni hrast

P16

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva oreh

P4

Vitraž za doplačilo

barva oreh

P117

barva oreh

P115

Vitraž za doplačilo

[1] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva temni hrast

P36

Vitraž za doplačilo

barva temni hrast

P113

barva temni hrast

P114

barva MAGAHONIJ

P31

barva MAGAHONIJ

P54

barva MAGAHONIJ

P13

Vitraž za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva zlati hrast

P12

barva zlati hrast

P6

barva zlati hrast

P14

barva palisander

P116

Okrasno steklo karo za doplačilo

barva palisander

P112

Okrasno steklo karo za doplačilo

barva palisander

P111

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva RAL 1012

P165

barva RAL 6018

P166

barva RAL 3002

P167

barva RAL 5002

P186

barva RAL 9016

P168

barva RAL 5009

P171

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

naravna barva

P63

naravna barva

P49

naravna barva

P39

barva RAL 6028

P65

barva RAL 6028

P51

barva RAL 6028

P172

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva temni hrast

P30

barva temni hrast

P52

Vitraž za doplačilo

barva temni hrast

P23

Vitraž za doplačilo

barva RAL 9016

P189

Notranja prečka v steklu za doplačilo

barva RAL 9016

P169

Vitraž za doplačilo

barva RAL 9016

P170

Vitraž za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

Serija notranja vrata RETRO je ustvarjena z mislijo na klasične domove. Značilnost te linije je tradicionalen in brezčasen dizajn.

Material v zaključku:
- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:
- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:
- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

barva RAL 6016

P235

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

DEBELINA VRAT

72 | 82 | 102

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE





1) doplačilo 4) najbolj podoben barvi oreh PCV

300 cm | 2-letna GARANCIJA | RC2 razred za preprečevanje vlomov | IZPOLNJUJE POGOJE PROGRAMA ČIST ZRAK

Okrasni elementi so na voljo na obeh straneh

NOVO

barva temni hrast

P236

NOVO

naravna barva

P237

NOVO

barva zlati hrast

P238

NOVO

barva RAL 9016

P239

NOVO

barva RUSTIKALNI HRAST

P251

NOVO

barva temni hrast

P252

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

barva temni hrast

P215

barva oreh

P217

barva RAL 9016

P218

Okrasno steklo karo za doplačilo

barva winchester

P183

barva MAGAHONIJ

P214

Okrasno steklo karo za doplačilo



BARVNA PALETA RAL[1)]

[1)] doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Okrasni elementi so na voljo na obeh straneh

barva RAL 9016

P182

barva RAL 1021

P191

barva RAL 6002

P190

barva RAL 5019

P173

barva RAL 7016

P184

barva zlati hrast

P185

Okrasno steklo karo za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

FIKSNI STEKLENI DODATKI

Steklo poravnano s površino krila (možno samo pri vratih brez praga).

P158



P154

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P235
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU Z OKRASNIMI ELEMENTI

P183
+ 2 x FIKSNA DODATKA IMITACIJA KRILA STEKLENA

P185
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU

P18
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU Z LEPLJENIMI LETVICAMI NA STEKLO OBOJESTRANSKO

P17
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU z dodatnimi lepljenimi elementi

P184
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P174
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU

P163
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU

P169
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P170
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJA KRILA)

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P1
+ ODPIRNI POLNI DODATEK IMITACIJA KRILA + 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA z dodatnimi okrasnimi elementi
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL z dodatnimi okrasnimi elementi

P183
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU z lepljenimi letvicami
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL V PODBOJU

P185
+ 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA V PODBOJU z lepljenimi letvicami
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL V PODBOJU

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P1
+ 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA z dodatnimi okrasnimi elementi

P183
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK IMITACIJA KRILA

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P164
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK

P162
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P189
+ 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA + ZGORNJI SVETLOBNI DEL
+ ZGORNJI SVETLOBNI DEL V LOKU Z NOTRANJIMI LETVICAMI

Lok se ocenjuje individualno

P121
+ STEKLENI DODATEK

P3
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P17
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P156
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK

P1
+ FIKSNI DODATKI z dodatnimi okrasnimi elementi

P66
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK IMITACIJA KRILA



P155
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P67
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJA KRILA)

P89
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJA KRILA)

P65
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P25
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P9
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P47
+ ODPIRNI STEKLENI DODATEK IMITACIJA KRILA

P21
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P55
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P105
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU

P82
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P45
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU z dodatnimi okrasnimi elementi

P59
+ FIKSNI POLNI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Opomba: fiksni dodatek v podboju – zasteklitev – varnostni izolacijski paket 44 mm reflex bron

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P42
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA) + SVETLOBNI DEL

P28
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJE KRILA) + SVETLOBNI DEL



Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P107
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU

P132
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P147
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU

P98
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Opomba: fiksni dodatek v podboju – zasteklitev – varnostni izolacijski paket 44 mm reflex bron

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

P144
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL V PODBOJU

P68
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU

P141
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

P83
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.

NOTRANJA VRATA **LESENA**

Notranja vrata so del opreme vsakega doma. Zato je pogled na vrata zgolj skozi uporabne in funkcionalne lastnosti že dolgo nezadosten. Danes so pomemben element notranje arhitekture, ki poudarja prednosti odlično urejenega doma, zato ustvarjamo sodobne rešitve, uvajamo privlačne dizajne in skrbimo za kakovost izdelave, da lahko uživate v izbiri vrat Erkado.

LAKIRANJE

- Les, namenjen furnirju, se razlikuje po barvi, strukturi in konsistenci. Tudi pri enem drevesu se lahko pojavijo pomembne razlike. To so značilnosti naravnega lesa in ne morejo biti razlog za reklamacijo.
- Predstavljene barvne različice so zgolj informativne in ne morejo služiti kot barvni vzorci.

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA [3]
ali druga barva iz barvne palete RAL

PREREZ NOTRANJIH VRAT

NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST


TEAK


OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo
[2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem
[3] gladko ali z leseno strukturo

Prikazane barve na hrastovem lesu so informativne

UNO PREMIUM

UNO PREMIUM, kljuka CUBE črna mat

UNO PREMIUM temni hrast

UNO PREMIUM naravni hrast

UNO PREMIUM beli hrast

2-letna GARANCIJA

UNO PREMIUM NARAVNI HRAST s kljuko CUBE črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

PREREZ VRAT

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

NARAVNI HRAST


TEMNI HRAST

TEAK


OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem
[3] gladek ali z leseno strukturo

UNO PREMIUM LUX



UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kljuka BELLA SLIM mat brušena medenina

intarzija **LUX 119**
BRUŠENO JEKLO

intarzija **LUX 104**
ČRNA

intarzija **LUX 118**
BRUŠENO ZLATO

intarzija **LUX 121**
BRUŠEN BAKER

INTARZIJA LUX **ČRNA**

intarzija **LUX 117**
doplačilo

intarzija **LUX 118**
doplačilo

intarzija **LUX 119**
doplačilo

intarzija **LUX 120**
doplačilo

intarzija **LUX 121**
doplačilo

intarzija **LUX 103**
doplačilo

intarzija **LUX 104**
doplačilo

intarzija **LUX 112**
doplačilo

intarzija **LUX 113**
doplačilo

intarzija **LUX 107**
doplačilo

intarzija **LUX 114**
doplačilo

intarzija **LUX 116**
doplačilo

Razpoložljive barve INTARZIJE LUX:

- BRUŠENO JEKLO
- ČRNA
- BRUŠENO ZLATO
- BRUŠEN BAKER

Intarzije so nameščene na obeh straneh krila in poravnane z njegovo površino.
Širina intarzije je 8 mm ali 50 mm.

BALDUR

BALDUR 9 s kljuko CUBE črna mat in lepljenim steklom VSG 441 črnim

BALDUR 1

BALDUR 2

BALDUR 3

BALDUR 4

BALDUR 5

BALDUR 6

BALDUR 7

BALDUR 8

BALDUR 9 [4)]

BALDUR 9 [4] barvan v svetlo sivo RAL 7037, s kljuko CUBE črna mat in lepljenim steklom VSG 441 črnim

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- BALDUR 1, 3, 5 standardno lepljeno in kaljeno steklo VSG/ESG 441 varnostno steklo, mlečno ali črno, obojestransko gladko
- stalna širina zasteklitve; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo (ne velja za modele BALDUR 1, 3, 5)
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm.....15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm.....25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm.....30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm.....50% doplačila na osnovno ceno

PREZRAČEVALNI SPODREZ

BALDUR 1



BALDUR 3

RAZPOLOŽLJIVE ŠIRINE KRIL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PO MERI

REZKANJE



ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem,
[3] gladek ali z leseno strukturo
[4] ni možnosti izdelave prezračevalnega izreza

AURORA, GIULIA

GIULIA 1 TEMNI HRAST s kljuko QUANTA FIT črna mat

NOVO

AURORA 1

NOVO

AURORA 2

NOVO

GIULIA 1

NOVO

2-letna GARANCIJA

NOVO

AURORA 1 BELA s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- okrasni elementi na obeh straneh KRILA
- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

PREREZ VRAT

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo
[3] gladek ali z leseno strukturo

VICTORIA

VICTORIA 4 RAL 9005, kljuka QUANTA FIT brušena medenina

NOVO

VICTORIA 1

NOVO

VICTORIA 2

NOVO

VICTORIA 3

NOVO

VICTORIA 4

NOTRANJA LESENA VRATA

2-letna GARANCIJA

NOVO

VICTORIA 1 bela s ključko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno varnostno prozorno steklo, VSG 221 mlečno ali črno varnostno steklo, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

LETVICE





NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA [2]



RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [2]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [2]

[1] doplačilo, [2] gladko ali z leseno teksturo

PAULA

PAULA 2 RAL 9016 s kljuko QUANTA FIT črna mat

NOVO

PAULA 1

NOVO

PAULA 2

NOVO

PAULA 1 naravni hrast s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo "100"
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI

LETVICE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA [2]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [2]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [2]

[1] doplačilo, [2] gladko ali z leseno teksturo

MAGNOLIA

MAGNOLIA 1 temni hrast, kljuka TOPAZ krom brušen

MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 2

MAGNOLIA 3

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 5

MAGNOLIA 6

MAGNOLIA 7

MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 hrast WINCHESTER s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm ter za doplačilo steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno
- lepljeno steklo VSG 221, varno, obojestransko gladko

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK

OREH

BELA [2]



RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [2]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [2]

[1] doplačilo, [2] gladko ali z leseno teksturo

LAURENCJA

LAURENCJA 1 naravni hrast s kljuko QUBE PREMIUM krom brušen

LAURENCJA 1

LAURENCJA 2

LAURENCJA 3

LAURENCJA 4

LAURENCJA 5

LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 temni hrast s kljuko QUBE PREMIUM krom brušen

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm ter za doplačilo steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno
- lepljeno steklo VSG 221, varno, obojestransko gladko

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI

NARAVNI HRAST | TEMNI HRAST | TEAK | OREH | BELA [2] | RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER | ZLATI HRAST | MAGAHONIJ | PALISANDER | RAL 7016 [2] | ANTRACIT QUARTZ | BARVNA PALETA RAL [1] [2]

[1] doplačilo, [2] gladko ali z leseno teksturo

MISKANT

MISKANT 2 bela gladka, kljuka BELLA SLIM črna mat

MISKANT 1

MISKANT 2

MISKANT 3

Črne linije šir. 18 mm, barvane v tehnologiji sitotiska

MISKANT 4

MISKANT 5

MISKANT 6

MISKANT 2 zlati hrast s kljuko BELLA SLIM črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez naleganja okvirno ali ploščato (za doplačilo) ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali hdf odporen na vlago deb. 3 mm pri vratih brez lesene teksture ali v okvirni tehnologiji
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- stekleni paket varnostni mlečni ali prozorni (enokomorni) deb. 30 mm (ploščata tehnologija) ali v okvirni tehnologiji lepljeno steklo VSG mlečno ali prozorno
- možnost spremembe strani zasteklitve na REVERZ (AWERS standardna zasteklitev)
- črne linije širine (debeline) 18 mm

DOPLAČILA

- krilo s ploščato konstrukcijo
- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

PREREZ VRAT

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z plitvim rezkanjem,
[3] gladek ali z leseno strukturo

TURAN

Finalist natečaja

GOOD DESIGN 2019

TURAN 3, kljuka BELLA SLIM krom sijaj

TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3

TURAN 4

TURAN 5

TURAN 6

TURAN 7

TURAN 8

TURAN 8 barvan RAL 5011 s kljuko BELLA SLIM medenina sijaj

KONSTRUKCIJA

- krilo brez naleganja okvirno ali ploščato (za doplačilo) ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali hdf odporen na vlago deb. 3 mm pri vratih brez lesene teksture ali v okvirni tehnologiji
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- model TURAN 1 in TURAN 8 v ploščati tehnologiji stekleni paket varnostni mlečni ali prozorni ali črni (enokomorni) deb. 30 mm
- v okvirni tehnologiji steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko
- TURAN 7 na voljo z ogledalom na eni strani. Druga stran lakirana plošča. Ogledalo na strani tečajev.

DOPLAČILA

- krilo s ploščato konstrukcijo
- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

PREREZ VRAT

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

REZKANJE



ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

NARAVNI HRAST


TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem,
[3] gladek ali z leseno strukturo

NEMEZJA

NEMEZJA 14 temni hrast s kljuko QUANTA FIT črna mat

NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8

NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 14

2-letna GARANCIJA

NEMEZJA 14 s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm ter za doplačilo steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno
- lepljeno steklo VSG 221, varno, obojestransko gladko

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK

OREH

BELA [2]



RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [2]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [2]

[1] doplačilo, [2] gladko ali z leseno teksturo

MILDA

Priporočeni izdelek
za tekmovanje

GOOD DESIGN
2019

MILDA 4 bela gladka, kljuka CUBE PREMIUM črna

MILDA 1

MILDA 2

MILDA 3

MILDA 4

MILDA 5

MILDA 2 s kljuko BELLA SLIM medenina sijaj

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

PREREZ VRAT

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem
[3] gladek ali z leseno strukturo

ANUBIS

ANUBIS 2, kljuka BELLA SLIM medenina sijaj

ANUBIS 1

ANUBIS 2

ANUBIS 3

ANUBIS 4

ANUBIS 5

ANUBIS 6

2-letna GARANCIJA

ANUBIS 6 MAGAHONIJ s kljuko BELLA SLIM brušena medenina sijaj

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

PREREZ VRAT

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem
[3] gladek ali z leseno strukturo

SYLENA

SYLENA 2, kljuka CUBE črna mat

SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4

SYLENA 5

SYLENA 6

SYLENA 7

SYLENA 8

2-letna GARANCIJA

SYLENA 8 zlati hrast s kljuko BELLA SLIM brušena medenina sijaj

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI

PREREZ VRAT

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem
[3] gladek ali z leseno strukturo

LOFT

LOFT 6 črna, kljuka BELLA SLIM krom sijaj

LOFT 1

LOFT 2

LOFT 3

Obojestranska lepljena prečka
šir. 25 mm

LOFT 4

LOFT 5

LOFT 6

LOFT 6 TEAK s kljuko BELLA SLIM brušena medenina sijaj

KONSTRUKCIJA

- krilo brez naleganja okvirno ali ploščato (za doplačilo) ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali hdf odporen na vlago deb. 3 mm pri vratih brez lesene teksture ali v okvirni tehnologiji
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL
- lepljena prečka na steklo obojestransko, šir. 2,5 cm

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- v ploščni tehnologiji varen stekleni paket mlečen ali prozoren (enoslojni) deb. 30 mm
- v okvirni tehnologiji steklo VSG 221 mlečno ali črno, varno, obojestransko gladko ali prozorno

DOPLAČILA

- krilo s ploščato konstrukcijo
- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm ..... 15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm ..... 25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm ..... 30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm ..... 50% doplačila na osnovno ceno

PREREZ VRAT

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST [2]

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne palete RAL

NARAVNI HRAST


TEMNI HRAST

TEAK

OREH

BELA [3]

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONIJ

PALISANDER

RAL 7016 [3]

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL [1] [3]

[1] doplačilo, [2] doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem
[3] gladek ali z leseno strukturo

PODBOJI ZA NOTRANJA VRATA

NASTAVLJIVI PODBOJ in TUNEL

Podboj iz borovega lesa, obložen z hrastovim furnirjem, z obrobami iz MDF plošče, odporne na vlago, furnirane z hrastom.

	Razpon nastavitve min.-maks (mm)
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 elementa	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420





A – montažna pena B – zid C – tesnilo D – jekleni kotnik

Širina vrat	Ss	Sp	So	Sc	Š
„60"	618	600	700	670	779
„70"	718	700	800	770	879
„80"	818	800	900	870	979
„90"	918	900	1000	970	1079
„100"	1018	1000	1100	1070	1179

- fiksni podboj z ali brez naleganja - doplačilo
- obrobe spojene le pod kotom 90 stopinj z obrobo 8 cm
- elektrozapah – doplačilo
- premični kotnik s podaljšanim peresom za 2 cm in standardni kotnik za podboj – doplačilo
- možna izdelava podboja za razpon 500–520 mm – doplačilo za vsakih 2 cm razpona, izhajajoč iz cene podboja 400–420 mm
- cena tunelskega podboja je enaka ceni podboja brez naleganja

DOPLAČILA ZA VIŠANJE

- vrata v velikosti 216-230 cm.....15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm.....25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm.....30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm.....50% doplačila na osnovno ceno
- **DOPLAČILO ZA VIŠJA VRATA VELJA TUDI ZA PODBOJE**

REVERZNI LESENI PODBOJ NOVO

Podboj iz borovega lesa, obložen z hrastovim furnirjem, z obrobami iz MDF plošče, odporne na vlago, furnirane z hrastom.

- doplačilo za reverzni podboj
- razpon nastavitve – glej tabelo zgoraj





A – montažna pena B – zid C – tesnilo D – jekleni kotnik

Širina vrat	Ss1	Ss2	Sp	So	Sc	Sz1	Sz2
„60"	600	620	628	730	698	808	768
„70"	700	720	728	830	798	908	868
„80"	800	820	828	930	898	1008	968
„90"	900	920	928	1030	998	1108	1068
„100"	1000	1020	1028	1130	1098	1208	1168
„110"	1100	1120	1128	1230	1198	1308	1268

TALNA LETEV

Talna letev je izdelana iz MDF plošče, odporne na vlago, furnirana z hrastovim furnirjem in lakirana v barvah iz naše barvne palete.

- dolžina 2,40 m
- način montaže – lepljenje na steno



NOVO

OBROBE in ZAKLJUČKI ZA NOTRANJA VRATA

STANDARDNA OBROBA OP-1
- 8 cm, navpični spoj

STANDARDNA OBROBA OP-3
- 8 cm, vodoravni spoj
- doplačilo

VISOKA OBROBA OP-3w20
- zgornja 20 cm
- stranska 8 cm
- vodoravno spajanje
- doplačilo

VISOK TRAK DO STROPA OP-3wS
- zgornja do stropa
- stranska 8 cm
- vodoravno spajanje
- doplačilo za m²



OKRASNI ZIDNI VENEC GZ-1
- stranski trakovi 8 cm
- spodnji stebrički
- doplačilo



OKRASNI ZIDNI VENEC GZ-2
- stranski trakovi 8 cm
- spodnji stebrički
- doplačilo



OKRASNI TRAKOVI OP-2
- zgornje kocke
- spodnji stebrički
- doplačilo



OKRASNI TRAKOVI OP-4
- zgornje ovojnice
- spodnji stebrički
- doplačilo

KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA

OKOVJE

kljuka QUBIK
črna mat, krom sijaj, bela mat, žametni nikelj

kljuka LUNA PREMIUM KVADRAT
krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna

kljuka LUNA PREMIUM OKROGLA
krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna

kljuka BELLA SLIM KVADRAT (prestižna rozeta debeline 6 mm)
krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna

kljuka CORONA TIME SLIM R
mat medenina, gunmetal, črna mat





kljuka CORONA IMPERA RT
krom sijaj, krom brušen mat, brušen nikelj mat, črna mat, baker sijaj, bela mat



kljuka CUBE SLIM (prestižna rozeta debeline 6 mm)
krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna

kljuka CUBE
svetleč krom, krom brušen mat, brušeni nikelj, mat črna



kljuka CUBE PREMIUM
svetleč krom, krom brušen mat, brušeni nikelj, mat črna



kljuka BELLA SLIM OKROGLA (prestižna rozeta debeline 6 mm)
krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna

kljuka CORONA ARROW R
krom sijaj, krom brušen mat, črna mat, bela mat



kljuka CORONA ARROW Q
krom sijaj, krom brušen mat, črna mat, bela mat



kljuka CORONA MOON R SLIM
krom sijaj, mat črna, medenina sijaj, mat medenina



ZUNANJA VRATA **72 mm**

Koeficient toplotne prehodnosti

Ud<0,90 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B–2018–13

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 72 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu s preklopom
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče hrast, bor ali meranti debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 58 mm (vezana plošča 7 mm) ter debeline 48 mm (vezana plošča 12 mm)
- okvir krila iz lesa bor+hrast ali bor+meranti, ojačan s pločevino in profilom "C"
- protivlomni rob na strani tečajev

Podboj

- lepljen les z dodatkom hrast, bor ali meranti dimenzij 100 mm x 70 mm
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipične po tabeli (str. 129)
- na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm

Standardna oprema

- 2 neodvisna zapaha z zatiči, razmak 72 mm
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki 35/65
- ročaj
- biometrična ključavnica
- kukalo
- alarmni kontakt
- elektrozapah – samo pri letvičasti ključavnici za 1 ali 2 vložka
- letvičasta ključavnica za en ali dva vložka
- leseni odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- toplotnoizolacijski vložek za prag

Opremljen leseni prag





ZUNANJA VRATA **82 mm**

Koeficient toplotne prehodnosti

Ud<0,78 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B–2018–14

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu s preklopom
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče magahonijj meranti, hrast ali bor debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 58 mm ali 68 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- protivlomni rob na strani tečajev

Podboj

- lepljen les z dodatki magahonijj-meranti, hrast ali bor dimenzij 100 mm x 70 mm
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipično po tabeli (str. 129)
- na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm

Standardna oprema

- letvičasta ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih:
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v modelih: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki 45/65
- ročaj
- biometrična ključavnica
- kukalo
- alarmni kontakt
- elektrozapah
- letvičasta ključavnica za dva vložka
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)





Opremljen leseni prag



toplotnoizolacijski vložek



ZUNANJA VRATA **102 mm**

PASIVNA VRATA

Koeficient toplotne prehodnosti

Ud<0,63 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B–2018–15

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu s preklopom
- zunanja obloga krila iz vodoodpornega vezanega lesa magahonij meranti ali hrast debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 78 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- protivlomni rob na strani tečajev

Podboj

- lepljen les z dodatki magahonij-meranti ali hrast dimenzij 100 mm x 90 mm
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipično po tabeli (str. 129)
- na voljo so v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. doplačilo velja samo za vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- letvasta ključavnica za 1 vložek, razmak 92 mm
- trije nastavljivi tečaji v treh ravninah "3D"
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki 60/65
- ročaj
- biometrična ključavnica
- kukalo
- elektrozapah
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- alarmni kontakt







Opremljen leseni prag



toplotnoizolacijski vložek

Toplotna prehodnost

Ud<0,79 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B–2018–16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu brez praga
- zunanja obloga krila iz vodoodpornega vezanega lesa magahonij meranti ali hrast debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 58 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- trije skriti tečaji
- proti-izvlečni zatiči

Podboj

- lepljen les z dodatki MAGAHONIJ-meranti ali hrast dimenzij 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- na voljo so v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. doplačilo velja samo za vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- letvičasta ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti tečaji v treh ravninah "3D"
- leseni prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki
- ročaj
- biometrična ključavnica
- letvasta ključavnica za 2 vložka
- kukalo
- elektrozapah
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- alarmni kontakt



Toplotna prehodnost

Ud<0,64 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B–2018–16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu brez praga
- zunanja obloga krila iz vodoodpornega vezanega lesa magahonij meranti ali hrast debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 78 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- trije skriti tečaji
- proti-izvlečni zatiči

Podboj

- lepljen les z dodatki MAGAHONIJ-meranti ali hrast dimenzij 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipično po tabeli (str. 129)
- na voljo so v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. doplačilo velja samo za vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- letvičasta ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti tečaji v treh ravninah "3D"
- leseni prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki 55/70
- ročaj
- biometrična ključavnica
- letvasta ključavnica za 2 vložka
- kukalo
- elektrozapah
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- alarmni kontakt



DIMENZIJE ZUNANJIH VRAT

UTORNIK NA ROBU KRILA 18 mm

prednosti:
- boljše tesnjenje krila na podboj
- popolno prekrivanje zapiralnih ploščic





S – širina v svetli odprtini podboja
So – širina odprtine v zidu
Ss – širina krila vrat
Š – skupna širina vrat
Ho – višina odprtine v zidu
H – višina v svetli meri podboja
Hs – višina krila vrat
Hz – skupna višina vrat
Hpa – višina aluminijastega praga
Hpd – višina lesenega praga

SMERI ODPIRANJA VRAT

LEVA VRATA



DESNA VRATA



DVOKRILNA LEVA VRATA



DVOKRILNA DESNA VRATA



STEKLENI PAKETI ZA ZUNANJA VRATA

STEKLENI SET
VARNOSTNI 54 mm
s steklom REFLEX

STEKLENI SET
VARNOSTNI 70 mm
s steklom REFLEX

STEKLENI PAKETI – VRSTE ZASTEKLITEV

NOVO



ČRNA (NEPROZOREN)	GRAFIT	RJAVA REFLEX	SIVI REFLEX	BENEŠKO OGLEDALO [1] (za doplačilo)	STEKLO PESKANO	PROZORNO STEKLO	MAT BELA/ PROZORNO [2] (za doplačilo)	MAT SIVA/ PROZORNO [2] (za doplačilo)

V standardu je steklo reflex rjave barve. Menjava zasteklitve na mlečno steklo, peskano ali veneziško ogledalo, REFLEX GRAFIT, P4 – doplačilo.
V fiksnih dodatkih z zasteklitvijo v podbojih je stekleni paket 2-komorni / 3-slojni debeline 44 mm.
V krilih je stekleni paket 2-komorni / 3-slojni debeline od 44 mm do 70 mm (odvisno od izbranega modela in debeline krila), 3-komorni / 4-slojni paketi pa so na voljo v izbranih modelih z debelino krila 102 mm.

[1] Sprememba zračnega tlaka lahko povzroči rahle popačitve odseva v beneškem ogledalu.

[2] Cena za uporabo stekla MAT BELA/PROZORNO, MAT SIVA/PROZORNO za krilo se določa individualno. Doplačilo za uporabo stekla s spremenljivo prosojnostjo v svetlobnih delih velja za m^2 svetlobnega dela (računano od celotnega svetlobnega dela).
Sprememba prosojnosti nastopi z dovajanjem nizkonapetostnega toka v steklo. Steklo brez toka je matirano v odtenku bele ali sive barve.
Aktivira se s pomočjo gumba, nameščenega na podboju (za doplačilo), ali gumba npr. za razsvetljavo. Ko je steklo prosojno, ima rahlo belo ali sivo svetlobo.

DIMENZIJE ZUNANJIH VRAT

MERE

Mere vrat z aluminijastim pragom in podbojem STANDARD 70 x 100, tečaj RAMEL 20										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijasti prag)
		(mm)								
72 mm tečaj RAMEL 20 82 mm tečaj RAMEL 20	„80"	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90"	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100"	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20

Mere vrat z aluminijastim pragom in podbojem STANDARD 70 x 100, tečaj TKZ KASETNI										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijasti prag)
		(mm)								
72 mm tečaj TKZ kasetni 82 mm tečaj TKZ kasetni	„80"	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90"	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100"	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20

Mera vrat z aluminijastim pragom in podbojem STANDARD 90 x 100, tečaj TKZ kasetni										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijasti prag)
		(mm)								
102 mm tečaj izključno TKZ kasetni	„80"	800	1000	871	980	2020	2130	2056	2110	20
	„90"	900	1100	971	1080	2020	2130	2056	2110	20
	„100"	1000	1200	1071	1180	2020	2130	2056	2110	20

Mere vrat BREZ PRAGA (lesen prag) s podbojem STANDARD 80 x 100										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
82 mm 102 mm	„80"	800	980	865	960	2020	2140	2024	2120	40
	„90"	900	1080	965	1060	2020	2140	2024	2120	40
	„100"	1000	1180	1065	1160	2020	2140	2024	2120	40

Dimenzije vrat z lesenim pragom s PODBOJEM STANDARD 70 x 100, tečaj RAMEL 20										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
72 mm tečaj RAMEL 20 82 mm tečaj RAMEL 20	„80"	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90"	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100"	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40

Dimenzije vrat z lesenim pragom s PODBOJEM STANDARD 70 x 100, tečaj TKZ PUSZKOWY										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
72 mm tečaj TKZ puszkowy 82 mm tečaj TKZ puszkowy	„80"	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90"	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100"	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40

Dimenzije vrat z lesenim pragom s PODBOJEM STANDARD 90 x 100, tečaj TKZ PUSZKOWY										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
102 mm tečaj izključno TKZ kasetni	„80"	800	1000	871	980	2020	2150	2056	2130	40
	„90"	900	1100	971	1080	2020	2150	2056	2130	40
	„100"	1000	1200	1071	1180	2020	2150	2056	2130	40

DOPLAČILA ZA NETIPIČNOST ZUNANJIH VRAT

DOPLAČILA ZA VRATA ZA NETIPIČNOST	
Zap. št.	**Opis**
1.	Brez doplačil za vrata ožja od 104 cm in nižja od 212 cm za deb. 72 mm in 82 mm ter brez doplačil za vrata ožja od 108 cm in nižja od 214 cm za deb. 102 mm
2.	Doplačilo za širša vrata:
a)	Vrata širša do skupne širine 108 cm (vrata deb. 72 mm in 82 mm)
b)	Vrata širša do skupne širine 112 cm (vrata deb. 102 mm)
c)	Vrata skupne širine od 108 cm do 114 cm (vrata deb. 72 mm in 82 mm)
d)	Vrata skupne širine od 114 cm do 118 cm (vrata deb. 102 mm)
e)	Doplačilo za vrata dimenzije »100« (114 x 209,2/210 – vrata deb. 72 mm in 82 mm), (118 x 211,2/213 – vrata deb. 102 mm)
3.	Doplačilo za višja vrata (brez svetlobnih delov):
a)	V razponu od 212 do 215 cm + 15% vrednosti tipičnih vrat
b)	V razponu od 215 do 224 cm + 30% vrednosti tipičnih vrat
c)	V razponu od 224 do 250 cm + 40% vrednosti tipičnih vrat
d)	V razponu od 251 do 300 cm + 50% vrednosti tipičnih vrat
4.	Stranski dodatek pri skupni širini vrat do 150 cm:
a)	Odpiralna z zasteklitev + 75% vrednosti enokrilnih vrat
b)	Odpiralna brez zasteklitev + 70% vrednosti enokrilnih vrat
c)	Fiksna imitacija krila brez zasteklitev + 50% vrednosti enokrilnih vrat
d)	Fiksna imitacija krila z zasteklitev + 60% vrednosti enokrilnih vrat
e)	Fiksna v podboj – magahonij-meranti (ne glede na skupno širino)
f)	Fiksna v podboj – hrastova (ne glede na skupno širino)
g)	Fiksna v podboj – borova (ne glede na skupno širino)
5.	Stranski dodatek pri skupni širini vrat od 151 cm do 170 cm:
a)	Odpiralna z zasteklitev + 95% vrednosti enokrilnih vrat
b)	Odpiralna brez zasteklitev + 90% vrednosti enokrilnih vrat
c)	Fiksna imitacija krila z zasteklitev + 85% vrednosti enokrilnih vrat
d)	Fiksna imitacija krila brez zasteklitev + 80% vrednosti enokrilnih vrat
e)	Fiksna v podboj – magahonij-meranti (ne glede na skupno širino)
f)	Fiksna v podboj – hrastova (ne glede na skupno širino)
g)	Fiksna v podboj – borova (ne glede na skupno širino)
6.	Doplačilo za dvokrilna vrata širine od 171 do 196 cm znaša + 110% vrednosti enokrilnih vrat
7.	Fiksni dodatki v podboj in zgornji svetlobni deli
a)	Fiksna v podboj – magahonij-meranti
b)	Fiksna v podboj – hrastova (ne glede na skupno širino)
c)	Fiksna v podboj – borova (ne glede na skupno širino)
d)	Fiksna imitacija krilo do skupne višine vrat 250 cm + 50% vrednosti vrat
8.	Doplačila-barva
a)	Barva iz barvne palete RAL (enokrilna vrata), razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit)
b)	Dvobarvna vrata
9.	Doplačilo za spremembo zasteklitve
a)	Fiksno doplačilo za spremembo zasteklitve, npr. enosmerno ogledalo, mlečno steklo, peskano, P4, REFLEX GRAFIT, črni REFLEX, ANTISOL črni
10.	Zadebelitev podboja: za 10 mm/tekoči meter (bor, hrast, meranti)
11.	Razširitev podboja do širine stene v obliki tunela:
a)	material magahonij-meranti za vsak cm
	nastavljiva obloga magahonij-meranti
b)	material hrast za vsak cm
	nastavljiva obloga hrast
c)	material bor za vsak cm
	nastavljiva obloga bor
12.	Maskirne letve 10 mm x 60 mm komplet za eno stran
a)	magahonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
13.	Četrtvalji 10 mm x 25 mm komplet za eno stran (komplet)
a)	magahonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
14.	Aluminijasta kapnica za vrata, ki se odpirajo navznoter
a)	Lesena kapnica za vrata, ki se odpirajo navznoter
15.	Fiksni stekleni dodatek s poravnanim steklom s krilom (na voljo samo pri vratih brez utora)
16.	Črn podboj RAL 9005 ali druga barva iz barvne palete RAL ali NCS

ZUNANJA VRATA **PIVOT**

Vrtljiva vrata, to pomeni odmik od tečajev na standardnih stranskih pritrditvah.

- krilo je lahko izdelano v deb. 82 mm ali 102 mm
- dovoljena teža krila je kar 500 kg
- dovoljene dimenzije gladkega krila so 150 cm x 300 cm, za vrata s steklom in rezkanjem pa 120 cm x 300 cm
- vsaka vrata je mogoče dodatno povečati s fiksnimi steklenimi ali polnimi dodatki v osipodboja
- najnovejša tehnologija in pritrditev tečajev omogočata najvišjo kakovost izdelave in uporabe ter lahkotnost odpiranja, ne glede na težo krila
- cena vrat PIVOT se določa individualno.

Sofinanciranje za ZUNANJA VRATA

Prednostni program Čisti zrak omogoča pridobitev finančne podpore tudi za zunanja vrata.
Vsi modeli vhodnih vrat ERKADO izpolnjujejo zahteve programa Čisti zrak.

Spodaj predstavljamo rezultate testov toplotne prehodnosti zunanjih vrat ERKADO ter tudi certifikat RC2 za protivlomno zaščito.



DODATKI

KUKALO

ELEKTROZAPAH

ELEKTROZAPAH je na voljo samo z letvasto ključavnico za 1 ali 2 vložka

TEČAJ TKZ v barvah patina, nikelj ali črna
deb. 102 mm – standard
deb. 72 mm in 82 mm – doplačilo



TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK
viš. 3 cm x 10 cm x dolž. 120 cm – doplačilo
viš. 5 cm x 10 cm x dolž. 120 cm – doplačilo
viš. 10 cm x 10 cm x dolž. 120 cm – doplačilo

NAPAJALNIK

KONTAKTRON ALARMNI

POKROVČKI ZA TEČAJE

F1 INOX F4 ČRNA

ALUMINIJASTE PREVLEKE AXA

PREVLEKA RETRO
patina, inox sijaj, zlato sijaj

prevleke za štiri tečaje (komplet) aluminijaste Metal Bud (nikelj, patina)
prevleke za štiri tečaje (komplet) aluminijaste AXA (inox, F1)
prevleke za štiri tečaje (komplet) aluminijaste AXA (črne, F4)
RETRO prevleke za štiri tečaje (komplet)

PRIPRAVEK ZA VZDRŽEVANJE VRAT

Redno vzdrževanje lesenih oken in notranjih vrat je bistven pogoj za dolgo življenjsko dobo njihove površine. Da bi stroške ohranili na najnižji ravni, je podjetje ADLER razvilo komplet za nego, ki je preprost in učinkovit za uporabo. Ni potreben noben čopič, noben brusni papir, zadostuje le komplet za nego. Mikrorazpoke in mikropore lazurne plasti bodo zaprte, s čimer se bistveno podaljša obstojnost lakov in vodotopnih lazur.

SAMOZAPIRALO

ROČNO SAMOZAPIRALO z funkcijo STOP in omejevalnikom odpiranja v barvi inox, črni, BELA ali medenina

SKRITO SAMOZAPIRALO z funkcijo STOP in omejevalnikom odpiranja v barvi inox ali črni

LETVENI ZAKLEPI

LETVENI ZAKLEP
NA EN VLOŽEK:
deb. 82 mm in 102 mm – standard
deb. 72 mm – DOPLAČILO

LETVENI ZAKLEP
ZA DVA VLOŽKA:
deb. 82 mm – DOPLAČILO
deb. 72 mm – DOPLAČILO

LETVENI ZAKLEP ADR 5-TOČKOVNI ZA 1 VLOŽEK
– DOPLAČILO

Ob uporabi letvenega zaklepa vrata izpolnjujejo zahteve za 2. razred protivlomne odpornosti RC2

PRIMIKALNA LETEV
za doplačilo



AVTOMATSKI ZAKLEP 3- ali 4-točkovni za 1 ali 2 vložka, zaklep v črni barvi za doplačilo

AVTOMATSKI ZAKLEP ADR 5-TOČKOVNI
samo za 1 vložek



ZAKLEP MR2 3- ali 4-točkovni za 1 ali 2 vložka
– uporaba pri elektrozapahu

A – GLAVNI ZAKLEP
B – ZGORNJI DODATNI ZAKLEP

NERJAVEČI ROČAJI

barva INOX ali prašno barvano na črno (doplačilo za črn ročaj)

Doplačilo za LED osvetlitev ročaja
(upravljanje LED je standardno s senzorjem mraka)



črno steklo z osvetlitvijo dolg. 120, 150 ali 180 cm

les (stari HRAST) z osvetlitvijo dolg. 120, 150 ali 180 cm





doplačilo za osvetlitev ročaja

K35 – do dolžine 180 cm (daljše po individualni ponudbi)

O35 – do dolžine 180 cm

G60 – do dolžine 180 cm



ANTABA iz profila 80x20 mm barva črna ali inox

NERJAVEČI ROČAJI, INOX ali ČRNI

PO – raven / poševen	enostranski
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	
PP – raven / poševen	
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	
POŁ okrogel – lok	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	

ODPIRANJE VRAT

Če izberete vrata z antabo (ročajem), imate na voljo kar tri načine odpiranja:

- odpiranje s ključem
- odpiranje s funkcijo »dan-noč« na elektrozapahu ali s ključem
- odpiranje s pritiskom na gumb ali s ključem.

Za doplačilo so ročaji na voljo z gumbom »funkcija odpiranja vrat z uporabo elektrozapaha ali motorja«

različica 1:
- gumb v ročaju
- elektrozapah
- napajalnik
- daljinski sprožilec

različica 2:
- gumb v ročaju
- motor za ključavnico GU
- napajalnik
- kabelska uvodnica

DODATKI

ROČAJ S ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV

Komplet vsebuje:
- izbran čitalnik
- avtomatska ključavnica z motorjem
- elektronska kabelska uvodnica z napajalnikom

Čitalnik je lahko namščen na ročaju ali na krilu.

ROČAJ S TIPKOVNICO IN ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV

Komplet vsebuje:
- izbran čitalnik
- avtomatska ključavnica z motorjem
- elektronska kabelska uvodnica z napajalnikom

Numerična tipkovnica + dodatno čitalnik prstnih odtisov (možna uporaba samo na ročaju).

NUMERIČNA TIPKOVNICA

Komplet vsebuje:
- numerična tipkovnica
- avtomatska ključavnica z motorjem
- elektronska kabelska uvodnica z napajalnikom

Tipkovnica je lahko nameščena na ročaju ali na krilu.

ROČAJ WLM



- na voljo v dolžinah od 120 cm do 220 cm
- v kompletu s kljuko z notranje strani
- barva črna ali druga iz barvne palete RAL

DIGITALNO KUKALO

MODEL DDS 2
- možnost shranjevanja do 50 slik s kamere, nameščene v kukalu
- datum in ura posnetka
- možnost dodajanja kartice do 8 GB
- vgrajeni zvonci

KLJUKE SMART

NOVO

ERKADO SMART osnovni varnostni razred, aplikacija, namenjena za kljuko: TTlock v barvah inox, črna in zlata

VLOŽKI SMART

NOVO

PAMETNI NEKLASIFICIRANI VLOŽEK ERKADO SMART
odpiranje: PIN, RFID kartica ali aplikacija TTlock v črni barvi

NOVO

PAMETNI NEKLASIFICIRANI VLOŽEK ERKADO SMART
odpiranje: prstni odtis, RFID kartica ali aplikacija TTlock v črni barvi

NAČRTUJ SVOJA VHODNA VRATA

Vabimo vas, da ustvarite svoj model zunanjih vrat.
Tehnologije, ki jih uporabljamo, nam omogočajo izdelavo praktično vsakega vzorca, ki ga predlagate.

Cena vrat, izdelanih po individualnem projektu, se določa individualno.
Vabljeni!

KLJUKE

AXA

AXA FAST osnovni varnostni razred v barvah inox, F3 (zlato) in črna

ODIN 3. varnostni razred v barvah nikelj, inox, patina

HAGA kljuka in kljuka-ročaj (nepremičen) osnovni varnostni razred v barvah nikelj, inox, patina, črna

NOVO

LIBERA 3. varnostni razred v barvah inox, črna

NOVO

LEONARDO osnovni varnostni razred v barvah inox, črna, skriti montažni elementi tudi na notranji strani

PRESTIGE 3. varnostni razred v barvah nikelj, inox, patina, črna, F3 (zlato)

JUPITER FLEX 3. varnostni razred v barvah inox, patina, črna

QUEBEC 3. varnostni razred v barvah patina, inox

TOTAL v barvah inox, patina, črna

METRO v barvi nerjaveče jeklo

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

NOVO

CERTUS RC2 v barvah inox, black str

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

NOVO

CERTUS RC3 v barvah inox, black str

NOVO

SET ERKADO CERTUS KLJUKA + SLIM ŠČITNIK (vrata z enostranskim ročajemm), v barvah inox, black str

NOVO

ZGORNJE ROZETE CERTUS (vrata z ročajem) v barvah inox, black str

KLJUKE IN ROZETE za enostranske ročaje

Set SOLO GAJA kljuka + slim ščitnik (vrata z ročajem)
Set zgornjih ščitnikov SOLO GAJA (zgornja ključavnica in ročaj)
v barvah inox, črna, patina

AXA

AXA SLIM Z GIBLJIVIM GUMBOM
barva INOX ali črna za doplačilo

MEDOS RIGA ROZETE ZA DVOSTRANSKE ROČAJE

KLJUKE ZA ENOSTRANSKI ROČAJ

SOLO VERONA barva črna

SOLO VERONA barva patina

KLJUKE

VERONA barva črna, patina

ENOSTRANSKI ROČAJ

montiran pod kotom 45° z odprtinami v osi vložka

dolg. 50 cm

dolg. 170 cm



dolg. 50 cm

dolg. 170 cm

VERONA v barvah črna in patina
na voljo dve dolžini: 50 cm in 170 cm

Medos

DUBLIN osnovni varnostni razred v barvah inox, brušena medenina in črna

WARSAW osnovni varnostni razred v barvah inox, brušena medenina in črna

NOVO

kljuka-kljuka DAISY dvostranska osnovni varnostni razred v barvi patina

ročaj-kljuka DAISY z notranje strani kljuka osnovni varnostni razred v barvi patina

RETRO KLJUKA, ŠČITNIK, RETRO TRKALO: v barvah patina, inox sijaj

NOVO

kljuka-kljuka OPERA dvostranska osnovni varnostni razred v barvi mat rjava

ročaj-kljuka OPERA z notranje strani kljuka osnovni varnostni razred v barvi mat rjava

AMERIŠKI ROČAJ SCHLAGE slog in varnost v enem v barvah srebrna, črna in antična rjava

SET Z RETRO ROČAJEM: – dva medeninasta ročaja – okrasne rozete – medenini pokrovi za tečaje v barvah patina, inox sijaj, brušeno zlato sijaj

RETRO ROČAJI

NOVO

dolg. 60 cm
dolg. 80 cm
dolg. 100 cm
dolg. 120 cm
dolg. 140 cm
dolž. 160 cm
dolž. 180 cm
dolž. 200 cm
dolž. 220 cm

RPO 1 antaby.pl

NOVO

RPO 2 antaby.pl

RETRO ROČAJ v barvi inox, črna barva za doplačilo na voljo dolžine od 60 cm do 220 cm na vsakih 20 cm možnost uporabe gumba v ročaju

NOVO

dolž. 40 cm
dolg. 50 cm
dolg. 60 cm
dolg. 80 cm
dolg. 100 cm
dolg. 120 cm
dolg. 140 cm
dolž. 160 cm

ROČAJ WOBI LINEA Classico v barvi inox, črna barva za doplačilo

NOVO

dolž. 40 cm
dolg. 50 cm
dolg. 60 cm
dolg. 80 cm
dolg. 100 cm
dolg. 120 cm
dolg. 140 cm
dolž. 160 cm

ROČAJ WOBI LINEA Classico 45° v barvi inox, črna barva za doplačilo, nameščen pod kotom 45° z odprtinami v osi vložka

V obeh ročajih WOBI je možna uporaba gumba v ročaju, čitalnika prstnih odtisov, točkovne LED osvetlitve s senzorjem mraka.

VLOŽKI

deb. 102 mm	deb. 82 mm	deb. 72 mm
vložek kl. "B" 65/60 univerzalen	vložek kl. "C" 65/45 univerzalen	vložek 65/35 Gumb kl. B
vložek kl. "B" 65/60 z gumbom	vložek kl. "C" 65/45 z gumbom	vložek 65/35 Univerzalen kl. B
vložek kl. "C" 65/60 univerzalen	vložek kl. "B" 65/45 univerzalen	vložki 65/35 Gumb kl. C
vložek kl. "C" 65/60 z gumbom	vložek kl. "B" 65/45 z gumbom	vložki 65/35 Univerzalen kl. C
vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "B" 65/60	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "B" 65/45	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "B" 65/35
vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "C" 65/60	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "C" 65/45	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "C" 65/35

Vložki so na voljo v barvah: nikelj, medenina in črna
Doplačilo za črne vložke

RETRO PILASTRI SKUPAJ Z DEKORATIVNO KRONO

Klasična rešitev, ki vratom doda poseben značaj in eleganco.

različica pilastrov 1

različica pilastrov 2

- širina pilastra 8 cm, višina krone 12 cm
- možnost uporabe pilastrov in krone tudi pri razširitvi, v obliki tunela tako zunaj kot tudi znotraj

RAZŠIRITEV PODBOJEV

Razširitev v obliki tunela je lahko tako znotraj kot zunaj.



ERKADO LES d.o.o.

Naselje POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Poljska
NIP 8652562260
Obrat:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem
Poljska

tel. +48 15 845 33 88
e-pošta: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PREVERI CENE

LESENA VRATA

JEKLENA VRATA

NOTRANJA VRATA

Garancijski list in navodila za montažo so priloženi izdelku. Ta katalog služi kot informativno gradivo za vpogled. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb razpoložljivih izdelkov. Barvni vzorci se lahko v resnici razlikujejo od tistih, prikazanih v tem katalogu. Prosimo, da barve preverite z originalnimi vzorci, ki so na voljo pri naših distributerjih.

Odobritve in certifikati: CE certifikat kakovosti zunanjih vrat